Ajuntament
de Sant Quirze
del Vallès

ANNEX A6:
RESUM DEFECTES
(SEGONS ACTES EIC)

Direccion	Provincia	Ciudad	Campo	Observacion	N° observacion	Localizacion
Carrer Urguell - Carrer Horta - Quadre AD	8	Sant Quirze del Vallès	ENLLUMENAT PÙBLIC	Manca aportar documentació de legalització de la instal.lació.	1	Carrer Urguell- Carrer Horta- Quadre AD
Carrer Urguell - Carrer Horta - Quadre AD	8	Sant Quirze del Vallès	ENLLUMENAT PÙBLIC	Hi ha bàculs que presenten colps que afecten a la seva estructura.	2	Carrer Urguell- Carrer Horta- Quadre AD
Carrer Urguell - Carrer Horta - Quadre AD	8	Sant Quirze del Vallès	ENLLUMENAT PÙBLIC	Inadequada protecció contra sobrecàrregues: Ponts de 1 protecció a bornas (quadre).	3	Carrer Urguell- Carrer Horta- Quadre AD
Carrer Urguell - Carrer Horta - Quadre AD	8	Sant Quirze del Vallès	ENLLUMENAT PÙBLIC	Inadequada protecció contra contactes indirectes: Diferencial circuit línia 1 no actua.	4	Carrer Urguell- Carrer Horta- Quadre AD
Carrer Urguell - Carrer Horta - Quadre AD	8	Sant Quirze del Vallès	ENLLUMENAT PÙBLIC	Portella deteriorada bàcul 204.	5	Carrer Urguell- Carrer Horta- Quadre AD
Carrer del Gamarús - Quadre BF	8	Sant Quirze del Vallès	ENLLUMENAT PÙBLIC	Manca aportar documentació de legalització de la instal.lació.	1	Carrer del Gamarús- Quadre BF
Carrer del Gamarús - Quadre BF	8	Sant Quirze del Vallès	ENLLUMENAT PÙBLIC	Hi ha bàculs que presenten colps que afecten a la seva estructura.	2	Carrer del Gamarús- Quadre BF
Carrer del Pica - Soques - Quadre BE	8	Sant Quirze del Vallès	ENLLUMENAT PÙBLIC	Manca aportar documentació de legalització de la instal.lació.	1	Carrer del Pica- Soques- Quadre BE
C 1413 - Autopista A 18 - Quadre BD	8	Sant Quirze del Vallès	ENLLUMENAT PÙBLIC	Manca aportar documentació de legalització de la instal.lació.	1	C 1413- Autopista A 18- Quadre BD
C 1413 - Autopista A 18 - Quadre BD	8	Sant Quirze del Vallès	ENLLUMENAT PÙBLIC	Parts metàl.liques de mobiliari urbà a menys de 2m de bàculs sense posar a terra (línia 3).	2	C 1413- Autopista A 18- Quadre BD
C 1413 - Autopista A 18 - Quadre BD	8	Sant Quirze del Vallès	ENLLUMENAT PÙBLIC	Hi ha bàculs sense portella (caixa connexions accessibles).	3	C 1413- Autopista A 18- Quadre BD
Carrer Carrasco i Formiguera - Carrer Iguera - Quadre V	8	Sant Quirze del Vallès	ENLLUMENAT PÙBLIC	Manca aportar documentació de legalització de la intasl.lació.	1	Carrer Carrasco i Formiguera- Carrer Iguera- Quadre V
Carrer Carrasco i Formiguera - Carrer Iguera - Quadre V	8	Sant Quirze del Vallès	ENLLUMENAT PÙBLIC	Valor inadequat Resistencia Aïllament ciucuits: línia 1, 2, 3.	2	Carrer Carrasco i Formiguera- Carrer Iguera- Quadre V
Carrer Carrasco i Formiguera - Carrer Iguera - Quadre V	8	Sant Quirze del Vallès	ENLLUMENAT PÙBLIC	Bastidor sense connectar a terra.	3	Carrer Carrasco i Formiguera- Carrer Iguera- Quadre V
Carrer Carrasco i Formiguera - Carrer Iguera - Quadre V	8	Sant Quirze del Vallès	ENLLUMENAT PÙBLIC	Armari sense connectar a terra.	4	Carrer Carrasco i Formiguera- Carrer Iguera- Quadre V
Carrer Carrasco i Formiguera - Carrer Iguera - Quadre V	8	Sant Quirze del Vallès	ENLLUMENAT PÙBLIC	Valor inadequat de la Resistència de terra del armari (sense connectar a terra).	5	Carrer Carrasco i Formiguera- Carrer Iguera- Quadre V
Carrer Carrasco i Formiguera - Carrer Iguera - Quadre V	8	Sant Quirze del Vallès	ENLLUMENAT PÙBLIC	Valor inadequat de la Resistència de terra del bastidor (sense connectar a terra).	6	Carrer Carrasco i Formiguera- Carrer Iguera- Quadre V
Carrer Carrasco i Formiguera - Carrer Iguera - Quadre V	8	Sant Quirze del Vallès	ENLLUMENAT PÙBLIC	Secció conductor terra armari (sense connectar a terra)	7	Carrer Carrasco i Formiguera- Carrer Iguera- Quadre V
Carrer Carrasco i Formiguera - Carrer Iguera - Quadre V	8	Sant Quirze del Vallès	ENLLUMENAT PÙBLIC	Secció conductor terra bastidor (sense connectar a terra)	8	Carrer Carrasco i Formiguera- Carrer Iguera- Quadre V
Carrer Carrasco i Formiguera - Carrer Iguera - Quadre V	8	Sant Quirze del Vallès	ENLLUMENAT PÙBLIC	Hi ha bàculs amb portella no adequada, IP i IK no adequats, i amb portella tancada amb cinta aïllant:	9	Carrer Carrasco i Formiguera- Carrer Iguera- Quadre V
Carrer Ponent - Carrer Mestral - Quadre BM	8	Sant Quirze del Vallès	ENLLUMENAT PÙBLIC	Manca aportar documentació de legalització de la instal.lació.	1	Carrer Ponent- Carrer Mestral- Quadre BM
Carrer Ponent - Carrer Mestral - Quadre BM	8	Sant Quirze del Vallès	ENLLUMENAT PÙBLIC	Parts metàl.liques de mobiliari urbà amenys de 2m de bàculs sense posar a terra (bàcul 105, 109 i a la L5)	2	Carrer Ponent- Carrer Mestral- Quadre BM
Carrer Ponent - Carrer Mestral - Quadre BM	8	Sant Quirze del Vallès	ENLLUMENAT PÙBLIC	Hi ha lluminarias que no llueixen (línia 2).	3	Carrer Ponent- Carrer Mestral- Quadre BM
Avinguda del Vallès - Carrer Occitània - Quadre BK	8	Sant Quirze del Vallès	ENLLUMENAT PÙBLIC	Manca aportar documentació de legalització de la instal.lació.	1	Avinguda del Vallès- Carrer Occitània- Quadre BK
Avinguda del Vallès - Carrer Occitània - Quadre BK	8	Sant Quirze del Vallès	ENLLUMENAT PÙBLIC	Parts metàl.liques de mobiliari urbà a menys de 2m de bàculs sense posar a terra (bàcul 105, 109, i a la L5)	2	Avinguda del vallès- Carrer Occitània- Quadre BK
Llebeig - Quadre BN	8	Sant Quirze del Vallès	ENLLUMENAT PÙBLIC	Manca aportar documentació de legalització de la inastal.lació.	1	Llebeig- Quadre BN
Llebeig - Quadre BN	8	Sant Quirze del Vallès	ENLLUMENAT PÙBLIC	Els conductors no estan identificats: línia 3.	2	Llebeig- Quadre BN
Llebeig - Quadre BN	8	Sant Quirze del Vallès	ENLLUMENAT PÙBLIC	Inadequada identificació conductor neutre bàcul 223.	3	Llebeig- Quadre BN
Pedres Blanques - Avinguda Can Pallas - Quadre I	8	Sant Quirze del Vallès	ENLLUMENAT PÙBLIC	Manca aportar documentació de legalització de la instal.lació.	1	Pedres Blanques- Avinguda Can Pallas- Quadre I
Pedres Blanques - Avinguda Can Pallas - Quadre I	8	Sant Quirze del Vallès	ENLLUMENAT PÙBLIC	Hi ha fusibles sense característiques.	2	Pedres Blanques- Avinguda de Can Pallas- Quadre I
Pedres Blanques - Avinguda Can Pallas - Quadre I	8	Sant Quirze del Vallès	ENLLUMENAT PÙBLIC	CGP: sense envoluent:	3	Pedres Blanques- Avinguda de Can Pallas- Quadre I
Pedres Blanques - Avinguda Can Pallas - Quadre I	8	Sant Quirze del Vallès	ENLLUMENAT PÙBLIC	Derivació individual: secció de 10mm2 amb 1 GA de 100A.	4	Pedres BaInques- Avinguda de Can Pallas- Quadre I
Pedres Blanques - Avinguda Can Pallas - Quadre I	8	Sant Quirze del Vallès	ENLLUMENAT PÙBLIC	Resistència d'Aïllament: valor inadequat circuit línia 2, 3, 5,.	5	Pedres Blanque- Avinguda Can Pallas- Quadre I
Pg Riera - Arenas - Quadre L	8	Sant Quirze del Vallès	ENLLUMENAT PÙBLIC	Manca aportar documentació de legalització de la instal.lació.	1	Pg Riera- Arenas- Quadre L
Carrer Oroneta - Quadre BH	8	Sant Quirze del Vallès	ENLLUMENAT PÙBLIC	Manca aportar documentació de legalització de la instal.lació.	1	Carrer Oroneta- Quadre BH
Carrer de l'Oliba - Quadre BG	8	Sant Quirze del Vallès	ENLLUMENAT PÙBLIC	Manca aportar documentació de legalització de la instal.lació.	1	Carrer de l'Oliba- Quadre BG
Carrer de l'Oliba - Quadre BG	8	Sant Quirze del Vallès	ENLLUMENAT PÙBLIC	Hi ha bàculs que presenten colps que afecten a la seva estructura.	2	Carrer de l'Oliba- Quadre BG
Carrer de l'Oliba - Quadre BG	8	Sant Quirze del Vallès	ENLLUMENAT PÙBLIC	Inadequada protecció contra sobrecàrregues i curtcircuits: circuit presa de corrent sense magnetotèrmic (Quadre).	3	Carrer de l'Oliba- Quadre BG
Carrer de l'Oliba - Quadre BG	8	Sant Quirze del Vallès	ENLLUMENAT PÙBLIC	Hi ha bàculs amb portella no adequada, IP i IK no adequats, i amb portella tancada amb cinta aïllant.	4	Carrer de l'Oliba- Quadre BG
Carrer Noguera - Avinguda Egara - Quadre AI	8	Sant Quirze del Vallès	ENLLUMENAT PÙBLIC	Manca aportar documentació de legalització de la intal.lació.	1	Carrer Noguera- Avinguda Egara- Quadre AI
Carrer Noguera - Avinguda Egara - Quadre AI	8	Sant Quirze del Vallès	ENLLUMENAT PÙBLIC	Hi ha bèculs amb portella no adequada, IP i IK no adequats.	2	Carrer Noguera- Avinguda Egara- Quadre AI
Carrer Noguera - Avinguda Egara - Quadre AI	8	Sant Quirze del Vallès	ENLLUMENAT PÙBLIC	Ressistència d'Aïllament: valor inadequat circuit línia 2.	3	Carrer Noguera- Avinguda Egara- Quadre AI
Carrer Bages - Quadre AK	8	Sant Quirze del Vallès	ENLLUMENAT PÙBLIC	Manca aportar documentació de legalització de la inastal.lació.	1	Carrer Bages- Quadre AK
Carrer Bages - Quadre AK	8	Sant Quirze del Vallès	ENLLUMENAT PÙBLIC	Resistència aïllament: valor inadequat circuit línia 2.	2	Carrer Bages- Quadre AK
Carrer Bages - Quadre AK	8	Sant Quirze del Vallès	ENLLUMENAT PÙBLIC	Parts metàl.liques de mobiliari urbà a menys de 2m de bàculs sense posar a terra (bàcul 219).	3	Carrer Bages- Quadre AK
Carrer Bages - Quadre AK	8	Sant Quirze del Vallès	ENLLUMENAT PÙBLIC	Hi ha bàculs que presenten colps que afecten a la seva estructura.	4	Carrer Bages- Quadre aK
Carrer Bages - Quadre AK	8	Sant Quirze del Vallès	ENLLUMENAT PÙBLIC	Hi ha bàculs amb portella deteriorada.	5	Carrer Bages- Quadre AK
Carrer Noguera - Avinguda Egara - Quadre BO	8	Sant Quirze del vallès	ENLLUMENAT PÙBLIC	Manca aportar documentació de legalització de la intal.lació.	1	Carrer Noguera- Avinguda Egara
Carrer Plà de l'Estany - Rosselló - Quadre BO	8	Sant Quirze del Vallès	ENLLUMENAT PÙBLIC	Manca aportar documentació de legalització de la instal.lació.	1	Carrer Plà de l'Estany- Rosselló
Carrer Penedes / Et 628 - Bergueda - Quadre AY	8	Sant Quirze del Vallès	ENLLUMENAT PÙBLIC	Manca aportar documentació de legalització de la instal.lació:	1	Carrer Penedes/ET 628- Bergueda
Carrer Castanyers - Quadre S	8	Sant Quirze del Vallès	ENLLUMENAT PÙBLIC	Manca aportar documentació de legalització de la instal.lació.	1	Carrer Castanyers- Quadre S
Carrer Castanyers - Quadre S	8	Sant Quirze del Vallès	ENLLUMENAT PÙBLIC	Derivació individual: secció no adequada (línia de 25mm2 amb magnetotèrmic de 100A).	2	Carrer Castanyers- Quadre S
Carrer Castanyers - Quadre S	8	Sant Quirze del Vallès	ENLLUMENAT PÙBLIC	Resistència Aïllament: valor inadequat circuit línia 1 i 2.	3	Carrer Castanyers- Quadre S
Carrer Castanyers - Quadre S	8	Sant Quirze del Vallès	ENLLUMENAT PÙBLIC	Dispositius sense fixar al quadre: bornas.	4	Carrer Castanyers- Quadre S

Carrer Castanyers - Quadre S	8	Sant Quirze del Vallès	ENLLUMENAT PÚBLIC	Caixa connexions en mal estat, fusibles fixats amb cinta aïllant:	5	Carrer Castanyers- Quadre S
Carrer Castanyers - Quadre S	8	Sant Quirze del Vallès	ENLLUMENAT PÚBLIC	Parts metàl.liques de mobiliari urbà a menys de 2m de bàculs sense posar a terra (bàcul 235 boca aigua).	6	Carrer Castanyers- Quadre S
Carrer Empordà - Quadre Z	8	Sant Quirze del Vallès	ENLLUMENAT PÚBLIC	Manca aportar documentació de legalització de la instal.lació.	1	Carrer Empordà- Quadre Z
Carrer Empordà - Quadre Z	8	Sant Quirze del Vallès	ENLLUMENAT PÚBLIC	Hi ha bàculs amb portella que no tanca bè i no assegura una IP adequada (222).	2	Carrer Empordà- Quadre Z
Carrer Empordà - Quadre Z	8	Sant Quirze del Vallès	ENLLUMENAT PÚBLIC	Hi ha bàculs amb colps i torts (línia 1).	3	Carrer Empordà- Quadre Z
Carrer Empordà - Quadre Z	8	Sant Quirze del Vallès	ENLLUMENAT PÚBLIC	Hi ha bàculs amb portella no adequada, IP i IK no adequats, i amb portella tancada amb cinta aïllant.	4	Carrer Empordà- Quadre Z
Carrer Empordà - Quadre Z	8	Sant Quirze del Vallès	ENLLUMENAT PÚBLIC	Bàcul amb caixa de connexions deteriorada (128).	5	Carrer Empordà- Quadre Z
Pasqual Vila - Quadre W	8	Sant Quirze del Vallès	ENLLUMENAT PÚBLIC	Manca aportar documentació de legalització de la instal.lació.	1	Pasqual Vila- Quadre W
Pasqual Vila - Quadre W	8	Sant Quirze del Vallès	ENLLUMENAT PÚBLIC	Secció derivació individual no adequada: 16mm2 amb PIA de 160A Rg 0,8.	2	Pasqual Vila- Quadre W
Pasqual Vila - Quadre W	8	Sant Quirze del Vallès	ENLLUMENAT PÚBLIC	Resistència d'Aïllament, valor inadequat línia 1.	3	Pasqual Vila- Quadre W
Pasqual Vila - Quadre W	8	Sant Quirze del Vallès	ENLLUMENAT PÚBLIC	Hi ha bàculs amb portella no adequada, IP i IK no adequats, o deteriorades.	4	Pasqual Vila- Quadre W
Pasqual Vila - Quadre W	8	Sant Quirze del Vallès	ENLLUMENAT PÚBLIC	Hi ha bàculs torts.	5	Pasqual Vila- Quadre W
Pasqual Vila - Quadre W	8	Sant Quirze del Vallès	ENLLUMENAT PÚBLIC	Hi ha il.luminàries que no llueixen, fusibles fundats.	6	Pasqual Vila- Quadre W
Pasqual Vila - Quadre W	8	Sant Quirze del Vallès	ENLLUMENAT PÚBLIC	Hi ha Tapes de equips de il.luminàries penjant.	7	Pasqual Vila- Quadre W
Carretera de Gràcia a Manresa - Quadre BQ	8	Sant Quirze del Vallès	ENLLUMENAT PÚBLIC	Manca aportar documentació de legalització de la instal.lació.	1	Carretera de Gràcia a Manresa- Quadre BQ
Carretera de Gràcia a Manresa - Quadre BQ	8	Sant Quirze del Vallès	ENLLUMENAT PÚBLIC	Hi ha bàculs que presenten colps que afecten a la seva estructura (BQ 101).	2	Carretera de Gràcia a Manresa- Quadre BQ
Ps Ferrocarril - Santa Rosa - Quadre J	8	Sant Quirze del Vallès	ENLLUMENAT PÚBLIC	Manca aportar documentació de legalització de la instal.lació.	1	Ps Ferrocarril- Santa Rosa- Quadre J
Ps Ferrocarril - Santa Rosa - Quadre J	8	Sant Quirze del Vallès	ENLLUMENAT PÚBLIC	valor inadequat Resistència Aïllament circuits: línia 2, 3.	2	Ps Ferrocarril- Santa Rosa- Quadre J
Ps Ferrocarril - Santa Rosa - Quadre J	8	Sant Quirze del Vallès	ENLLUMENAT PÚBLIC	Bastidor sense conectar a terra.	3	Ps Ferrocarril- Santa Rosa- Quadre J
Ps Ferrocarril - Santa Rosa - Quadre J	8	Sant Quirze del Vallès	ENLLUMENAT PÚBLIC	Armari sense conectar a terra.	4	Ps Ferrocarril- Santa Rosa- Quadre J
Ps Ferrocarril - Santa Rosa - Quadre J	8	Sant Quirze del Vallès	ENLLUMENAT PÚBLIC	Valor inadequat de la Resistència de terra del armari (sense connectar a terra).	5	Ps Ferrocarril- Santa Rosa- Quadre J
Ps Ferrocarril - Santa Rosa - Quadre J	8	Sant Quirze del Vallès	ENLLUMENAT PÚBLIC	Valor inadequat de la Resistència de terra del bastidor (sense connectar a terra).	6	Ps Ferrocarril- Santa Rosa- Quadre J
Ps Ferrocarril - Santa Rosa - Quadre J	8	Sant Quirze del Vallès	ENLLUMENAT PÚBLIC	Secció conductor terra armari (sense connectar a terra).	7	Ps Ferrocarril- Santa Rosa- Quadre J
Ps Ferrocarril - Santa Rosa - Quadre J	8	Sant Quirze del Vallès	ENLLUMENAT PÚBLIC	Secció conductor terra bastidor (sense connectar a terra)	8	Ps Ferrocarril- Santa Rosa- Quadre J
Ps Ferrocarril - Santa Rosa - Quadre J	8	Sant Quirze del Vallès	ENLLUMENAT PÚBLIC	Dispositius sense fixar efectivament al quadre.	9	Ps Ferrocarril- Santa Rosa- Quadre J
Ps Ferrocarril - Santa Rosa - Quadre J	8	Sant Quirze del Vallès	ENLLUMENAT PÚBLIC	Tensió de contacte >24V en bàculs 326, 219.	10	Ps Ferrocarril- Santa Rosa- Quadre J
Ps Ferrocarril - Santa Rosa - Quadre J	8	Sant Quirze del Vallès	ENLLUMENAT PÚBLIC	No hi ha il.luminària bàcul 325 cables al aire).	11	Ps Ferrocarril- Santa Rosa- Quadre J
Ps Ferrocarril - Santa Rosa - Quadre J	8	Sant Quirze del Vallès	ENLLUMENAT PÚBLIC	La il.luminàira no llueix bàcul 325.	12	Ps Ferrocarril- Santa Rosa- Quadre J
Vicens Renom - Vila Romana - Quadre AN	8	Sant Quirze del Vallès	ENLLUMENAT PÚBLIC	Manca aportar documentació de legalització de la instal.lació.	1	Vicens Renom- Quadre AN
Vicens Renom - Vila Romana - Quadre AN	8	Sant Quirze del Vallès	ENLLUMENAT PÚBLIC	Resistència d'Aïllament, valor inadequat línia 1 i línia 3.	2	Vicens Renom- Quadre AN
Vicens Renom - Vila Romana - Quadre AN	8	Sant Quirze del Vallès	ENLLUMENAT PÚBLIC	Hi ha bàculs amb portella que no tanca bè i no asegura una IP adequada (línia 2).	3	Vicens Renom- Quadre AN
Vicens Renom - Vila Romana - Quadre AN	8	Sant Quirze del Vallès	ENLLUMENAT PÚBLIC	Hi ha bàculs torts.	4	Vicens Renom- Quadre AN
Vicens Renom - Vila Romana - Quadre AN	8	Sant Quirze del Vallès	ENLLUMENAT PÚBLIC	Hi ha il.luminàries que no llueixen, pel robatori de cable (línia 1 i 3).	5	Vicens Renom- Quadre AN
Carrer Pi i Sunyer - Quadre X	8	Sant Quirze del Vallès	ENLLUMENAT PÚBLIC	Manca aportar documentació de legalització de la inastal.lació.	1	Carrer Pi i Sunyer- **Quadre X**
Carrer Pi i Sunyer - Quadre X	8	Sant Quirze del Vallès	ENLLUMENAT PÚBLIC	Hi ha bàculs amb portella no adequada, IP i IK no adequats, o deteriorades.	2	Carrer Pi i Sunyer- Quadre X
Carrer Pi i Sunyer - Quadre X	8	Sant Quirze del Vallès	ENLLUMENAT PÚBLIC	Hi ha bàculs en males condicions amb caixa de connexions accesibles (junt autovía sortida Sabadell).	3	Carrer Pi i Sunyer- Quadre X
Carrer Pi i Sunyer - Quadre X	8	Sant Quirze del Vallès	ENLLUMENAT PÚBLIC	Bàcul amb caixa de connexions deteriorada (junt autovía sortida Sabadell).	4	Carrer Pi i Sunyer- Quadre X
Carrer Pi i Sunyer - Quadre X	8	Sant Quirze del Vallès	ENLLUMENAT PÚBLIC	Caixa contador deteriorada.	5	Carrer Pi i Sunyer- Quadre X
Camí de Can Corbera - Quadre AM	8	Sant Quirze del Vallès	ENLLUMENAT PÚBLIC	Manca aportar documentació de legalització de la instal.lació.	1	Camí de Can Corbera- Quadre AM
Camí de Can Corbera - Quadre AM	8	Sant Quirze del Vallès	ENLLUMENAT PÚBLIC	Hi ha bàculs amb portella no adequada, IP i IK no adequats, i amb portella tancada amb cinta aïllant(133).	2	Camí de Can Corbera- Quadre AM
Camí de Can Corbera - Quadre AM	8	Sant Quirze del Vallès	ENLLUMENAT PÚBLIC	Hi ha bàculs que presenten colps que afecten a la seva estructura (119).	3	Camí de Can Corbera- Quadre AM
Carrer Moreres - Quadre P	8	Sant Quirze del Vallès	ENLLUMENAT PÚBLIC	Manca aportar documentació de legalització de la instal.lació.	1	Carrer Moreres- Quadre P
Sant Ramón - Quadre Q	8	Sant Quirze del Vallès	ENLLUMENAT PÚBLIC	Manca aportar documentació de legalització de la instal.lació.	1	Sant Ramón- Quadre Q
Sant Ramón - Quadre Q	8	Sant Quirze del Vallès	ENLLUMENAT PÚBLIC	Armari no connecta a terra.	2	Sant Ramón- Quadre Q
Sant Ramón - Quadre Q	8	Sant Quirze del Vallès	ENLLUMENAT PÚBLIC	Hi ha bàculs amb portella no adequada, IP i IK no adequats.	3	Sant Ramón- Quadre Q
Sant Ramón - Quadre Q	8	Sant Quirze del Vallès	ENLLUMENAT PÚBLIC	Tensió de contacte >24V en parts metàl.liques accesibles.	4	Sant Ramón - Quadre Q
Ps Ferrocarril - Quadre BL	8	Sant Quirze del Vallès	ENLLUMENAT PÚBLIC	Manca aportar documentació de legalització de la instal.lació.	1	Ps Ferrocarril- Quadre BL
Carrer Sant Ramon - Josep Ribas - Quadre K	8	Sant Quirze del Vallès	ENLLUMENAT PÚBLIC	Manca aportar documentació de legalització de la instal.lació.	1	Carrer Sant Ramon- Josep Ribas- Quadre K
Carrer Sant Ramon - Josep Ribas - Quadre K	8	Sant Quirze del Vallès	ENLLUMENAT PÚBLIC	Valor inadequat Resistencia Aïllament circuits: Línia 1,2,3,4,5.	2	Carrer Sant Ramon- Josep Ribas- Quadre K
Carrer Sant Ramon - Josep Ribas - Quadre K	8	Sant Quirze del Vallès	ENLLUMENAT PÚBLIC	Bastidor sense conectar a terra.	3	Carrer Sant Ramon- Josep Ribas- Quadre K
Carrer Sant Ramon - Josep Ribas - Quadre K	8	Sant Quirze del Vallès	ENLLUMENAT PÚBLIC	Armari sense conectar a terra.	4	Carrer Sant Ramon- Josep Ribas- Quadre K
Carrer Sant Ramon - Josep Ribas - Quadre K	8	Sant Quirze del Vallès	ENLLUMENAT PÚBLIC	Valor inadequat de la Resistència de terra del bastidor.	5	Carrer Sant Ramon- Josep Ribas- Quadre K
Carrer Sant Ramon - Josep Ribas - Quadre K	8	Sant Quirze del Vallès	ENLLUMENAT PÚBLIC	Valor inadequat de la Resistència de terra del bastidor.	6	Carrer Sant Ramon- Josep Ribas- Quadre K
Carrer Sant Ramon - Josep Ribas - Quadre K	8	Sant Quirze del Vallès	ENLLUMENAT PÚBLIC	Secció conductor terra armari: sense conectar a terra.	7	Carrer Sant Ramon- Josep Ribas- Quadre K
Carrer Sant Ramon - Josep Ribas - Quadre K	8	Sant Quirze del Vallès	ENLLUMENAT PÚBLIC	Secció conductor terra bastidor: sense connectar a terra.	8	Carrer Sant Ramon- Josep Ribas- Quadre K
Carrer Sant Ramon - Josep Ribas - Quadre K	8	Sant Quirze del Vallès	ENLLUMENAT PÚBLIC	Dispositius sense fixar efectivament al quadre.	9	Carrer Sant Ramon- Josep Ribas- Quadre K
Carrer Sant Ramon - Josep Ribas - Quadre K	8	Sant Quirze del Vallès	ENLLUMENAT PÚBLIC	Diferencial circuit Reserna no actua.	10	Carrer Sant Ramon- Josep Ribas- Quadre K
Carrer Sant Ramon - Josep Ribas - Quadre K	8	Sant Quirze del Vallès	ENLLUMENAT PÚBLIC	Hi ha bàculs amb portella no adequada, IP i IK no adequats.	11	Carrer Sant Ramon- Josep Ribas- Quadre K

Carrer Sant Ramon - Josep Ribas - Quadre K	8	Sant Quirze del Vallès	ENLLUMENAT PÙBLIC	Hi ha bàculs no ancorats correctament (bàcul 615).	12	Carrer Sant Ramon- Josep Ribas- Quadre K
Carrer Sant Ramon - Josep Ribas - Quadre K	8	Sant Quirze del Vallès	ENLLUMENAT PÙBLIC	Tensió de contacte >24V en bàcul 615.	13	Carrer Sant Ramon- Josep Ribas- Quadre K
Carrer Formiguera - Carrer Mallorca - Quadre BJ	8	Sant Quirze del Vallès	ENLLUMENAT PÙBLIC	Manca aportar documentació de legalització de la instal.lació.	1	Carrer Formiguera- Carrer Mallorca- Quadre BJ
Carrer Bretanya - Carrer Occitània - Quadre AR	8	Sant Quirze del Vallès	ENLLUMENAT PÙBLIC	Manca aportar documentació de legalització de la instal.lació.	1	Carrer Bretanya- Carrer Occitània- Quadre AR
P/ Autonomies - Carrer Guilleries - Quadre AP	8	Sant Quirze del Vallès	ENLLUMENAT PÙBLIC	Manca aportar documentació de legalització de la instala.lació.	1	P/ Autonomíes- Carrer Guilleríes- Quadre AP
P/ Autonomies - Carrer Guilleries - Quadre AP	8	Sant Quirze del Vallès	ENLLUMENAT PÙBLIC	Resistència Aïllament: valor inadequat circuit línia 1, 2.	2	P/ Autonomíes- Carrer Guilleríes- Quadre AP
P/ Autonomies - Carrer Guilleries - Quadre AP	8	Sant Quirze del Vallès	ENLLUMENAT PÙBLIC	Inadequada protecció contra contactes indirectes: Diferencial circuits L2 i L3 no actuen.	3	P/ Autonomíes- Carrer Guilleríes- Quadre AP
P/ Autonomies - Carrer Guilleries - Quadre AP	8	Sant Quirze del Vallès	ENLLUMENAT PÙBLIC	Hi ha bàculs amb portella deteriorada, cop en bàcul (no es pot obrir ni tancar bè) nº 143.	4	P/ Autonomíes- Carrer Guilleríes- Quadre AP
P/ Autonomies - Carrer Guilleries - Quadre AP	8	Sant Quirze del Vallès	ENLLUMENAT PÙBLIC	Hi ha bàculs amb cops que afecten a la seva estructura nº 143.	5	P/ Autonomíes- Carrer Guilleríes- Quadre AP
Avinguda del Vallès - Quadre R	8	Sant Quirze del Vallès	ENLLUMENAT PÙBLIC	Manca aportar documentació de legalització de la instal.lació.	1	Avinguda del Vallès- Quadre R
Avinguda del Vallès - Quadre R	8	Sant Quirze del Vallès	ENLLUMENAT PÙBLIC	Resistència Aïllament: valor inadequat circuit línia 3, 4, 5.	2	Avinguda del Vallès- Quadre R
Avinguda del Vallès - Quadre R	8	Sant Quirze del Vallès	ENLLUMENAT PÙBLIC	Hi ha bàculs amb portella no adequada, IP i IK no adequats, i amb portella tancada amb cinta aïllant.	3	Avinguda del Vallès- Quadre R
Avinguda del Vallès - Quadre R	8	Sant Quirze del Vallès	ENLLUMENAT PÙBLIC	Tensió de contacte >24v en parts metàl.liques accessibles: Bàcul 513 c/ Pica d'Estats.	4	Avinguda del Vallès- quadre R
Carrer Nesprer - Carrer Plana - Quadre T	8	Sant Quirze del Vallès	ENLLUMENAT PÙBLIC	Manca aportar documentació de legalització de la instal.lació.	1	Carrer Nesprer- Carrer Plana
Carrer Nesprer - Carrer Plana - Quadre T	8	Sant Quirze del Vallès	ENLLUMENAT PÙBLIC	Resistència Aïllament: valor inadequat circuit línia 1, 2.	2	Carrer Nesprer- Carrer Plana
Carrer Nesprer - Carrer Plana - Quadre T	8	Sant Quirze del Vallès	ENLLUMENAT PÙBLIC	Inadequada protecció contra sobrecàrregues: Circuit L2 pia de 63A, línia de 6mm2 i ponts alimentació proteccions de 10mm i 6mm2. Ponts entre proteccions.	3	Carrer Nesprer- Carrer Plana
Carrer Nesprer - Carrer Plana - Quadre T	8	Sant Quirze del Vallès	ENLLUMENAT PÙBLIC	Interruptor diferencial IV/40/300 circuit L2 de In no adequada.	4	Carrer Nesprer- Carrer Plana
Carrer Nesprer - Carrer Plana - Quadre T	8	Sant Quirze del Vallès	ENLLUMENAT PÙBLIC	Manca Tapa zona bornas quadre.	5	Carrer Nesprer- Carrer Plana
Carrer Nesprer - Carrer Plana - Quadre T	8	Sant Quirze del Vallès	ENLLUMENAT PÙBLIC	Manca identificar conductor neutre L1.	6	Carrer Nesprer- Carrer Plana
Carrer Nesprer - Carrer Plana - Quadre T	8	Sant Quirze del Vallès	ENLLUMENAT PÙBLIC	Hi ha bàculs amb portella no adequada, IP i IK no adequats, i amb portella tancada amb cinta aïllant.	7	Carrer Nesprer- Carrer Plana
Carrer Muntanya - Quadre AJ	8	Sant Quirze del Vallès	ENLLUMENAT PÙBLIC	Manca aportar documentació de legalització de la instal.lació.	1	Carrer Muntanya- Quadre AJ
Carrer Muntanya - Quadre AJ	8	Sant Quirze del Vallès	ENLLUMENAT PÙBLIC	Resistència Aïllament: valor inadequat circuit doble flujo.	2	Carrer Muntanya- Quadre AJ
Carrer Muntanya - Quadre AJ	8	Sant Quirze del Vallès	ENLLUMENAT PÙBLIC	Parts metàl.liques de mobiliari urbà a menys de 2m de bàculs sense posar a terra.	3	Carrer Muntanya- Quadre AJ
Passatge Can Barra - Quadre U	8	Sant Quirze del Vallès	ENLLUMENAT PÙBLIC	Manca aportar documentació de legalització de la instal.lació.	1	Passatge Can Barra- Quadre U
Passatge Can Barra - Quadre U	8	Sant Quirze del Vallès	ENLLUMENAT PÙBLIC	Secció derivació individual no adequada: 16mm2 amb PIA de 80A.	2	Passatge Can Barra- Quadre U
Passatge Can Barra - Quadre U	8	Sant Quirze del Vallès	ENLLUMENAT PÙBLIC	Dispositius sense fixació efectiva al quadre.	3	Passatge Can Barra- Quadre U
Passatge Can Barra - Quadre U	8	Sant Quirze del Vallès	ENLLUMENAT PÙBLIC	PIAs sense característiques.	4	Passatge Can Barra- Quadre U
Passatge Can Barra - Quadre U	8	Sant Quirze del Vallès	ENLLUMENAT PÙBLIC	Resistència d'Aïllament, valor inadequat línies 2, 3.	5	Passatge Can Barra- Quadre U
Passatge Can Barra - Quadre U	8	Sant Quirze del Vallès	ENLLUMENAT PÙBLIC	Resistència terra bastidor, valor elevat.	6	Passatge Can Barra- Quadre U
Passatge Can Barra - Quadre U	8	Sant Quirze del Vallès	ENLLUMENAT PÙBLIC	Resistència terra armari, valor elevat.	7	Passatge Can Barra- Quadre U
Passatge Can Barra - Quadre U	8	Sant Quirze del Vallès	ENLLUMENAT PÙBLIC	Hi ha bàculs amb portella no adequada, IP i IK no adequats, o deteriorades.	8	Passatge Can Barra- Quadre U
Passatge Can Barra - Quadre U	8	Sant Quirze del Vallès	ENLLUMENAT PÙBLIC	Hi ha bàculs que presenten colps que afectan a la seva estructura.	9	Passatge Can Barra- Quadre U
Carrer Roures - Avinguda Camp - Quadre M	8	Sant Quirze del Vallès	ENLLUMENAT PÙBLIC	Manca aportar documentació de legalització de la instalació.	1	Carrer Roures- Avinguda Camp- Quadre M
Carrer Roures - Avinguda Camp - Quadre M	8	Sant Quirze del Vallès	ENLLUMENAT PÙBLIC	Resistència d'Aïllament, valor inadequat línies 2, 4, 5.	2	Carrer Roures- Avinguda Camp- Quadre M
Carrer Roures - Avinguda Camp - Quadre M	8	Sant Quirze del Vallès	ENLLUMENAT PÙBLIC	Resistència terra bastidor, valor elevat.	3	Carrer Roures- Avinguda Camp- Quadre M
Carrer Roures - Avinguda Camp - Quadre M	8	Sant Quirze del Vallès	ENLLUMENAT PÙBLIC	Resistència terra armari, valor elevat.	4	Carrer Roures- Avinguda Camp- Quadre M
Carrer Roures - Avinguda Camp - Quadre M	8	Sant Quirze del Vallès	ENLLUMENAT PÙBLIC	Conductor neutre no está correctament identificat.	5	Carrer Roures- Avinguda Camp- Quadre M
Carrer Roures - Avinguda Camp - Quadre M	8	Sant Quirze del Vallès	ENLLUMENAT PÙBLIC	Hi ha bàculs amb portella no adequada, IP i IK no adequats o deteriorades.	6	Carrer Roures- Avinguda Camp- Quadre M
Carrer Caus - Carrer Pedres Blanques - Quadre N	8	Sant Quirze del Vallès	ENLLUMENAT PÙBLIC	Manca aportar documentació de legalització de la instalació.	1	Carrer caus- Carrer Pedres Blanques- Quadre N
Carrer Caus - Carrer Pedres Blanques - Quadre N	8	Sant Quirze del Vallès	ENLLUMENAT PÙBLIC	Quadre: Contactor en mal estat.	2	Carrer Caus- Carrer Pedres Blanques- Quadre N
Carrer Enric Morera - Masia Can Feliu - Quadre AW	8	Sant Quirze del Vallès	ENLLUMENAT PÙBLIC	Manca aportar documentació de legalització de la instalació.	1	Carrer Enric Morera- Masia Can Feliu- Quadre AW
Carrer Enric Morera - Masia Can Feliu - Quadre AW	8	Sant Quirze del Vallès	ENLLUMENAT PÙBLIC	Resistència d'Aïllament, valor inadequat línies 3.	2	Carrer Enric Morera- Masía Can feliu- Quadre AW
Carrer Enric Morera - Masia Can Feliu - Quadre AW	8	Sant Quirze del Vallès	ENLLUMENAT PÙBLIC	Línies subterranies de secció < 6mm2 (balises).	3	Carrer Enric Morera- Masía Can Feliu- Quadre AW
Carrer Enric Morera - Masia Can Feliu - Quadre AW	8	Sant Quirze del Vallès	ENLLUMENAT PÙBLIC	Hi ha caixes de protecció als bàculs deteriorades.	4	Carrer Enric Morera- Masía Can Feliu- Quadre AW
Carrer E. Toldrà - Ronda Arraona - Quadre O	8	Sant Quirze del Vallès	ENLLUMENAT PÙBLIC	Manca aportar documentació de legalització de la instal.lació.	1	Carrer E. Toldrà- Ronda Arraona- Quadre O
Carrer E. Toldrà - Ronda Arraona - Quadre O	8	Sant Quirze del Vallès	ENLLUMENAT PÙBLIC	Hi ha circuits sense protecció diferencial.	2	Carrer E. Toldrà- Ronda Arraona- Quadre O
Carrer E. Toldrà - Ronda Arraona - Quadre O	8	Sant Quirze del Vallès	ENLLUMENAT PÙBLIC	Resisténcia d'aïllament, valor inadequat línies 1, 2, i 3.	3	Carrer E. Toldrà- Ronda Arraona- Quadre O
Carrer E. Toldrà - Ronda Arraona - Quadre O	8	Sant Quirze del Vallès	ENLLUMENAT PÙBLIC	Manca fixar regleta neutre L2 al quadre.	4	Carrer E. Toldrà- Ronda Arraona- Quadre O
Carrer E. Toldrà - Ronda Arraona - Quadre O	8	Sant Quirze del Vallès	ENLLUMENAT PÙBLIC	Manca identificar conductors fase: derivació individual.	5	Carrer E. Toldrà- Ronda Arraona- Quadre O
Carrer E. Toldrà - Ronda Arraona - Quadre O	8	Sant Quirze del Vallès	ENLLUMENAT PÙBLIC	Lluminàries deteriorades: falta tapa.	6	Carrer E. Toldrà- Ronda Arraona- Quadre O

Carrer E. Toldrà - Ronda Arraona - Quadre O	8	Sant Quirze del Vallès	ENLLUMENAT PÙBLIC	Hi ha connexions als bàculs fora de caixa estanca.	7	Carrer E. Toldrà- Ronda Arraona- Quadre O
Carrer E. Toldrà - Ronda Arraona - Quadre O	8	Sant Quirze del Vallès	ENLLUMENAT PÙBLIC	Hi ha bàculs amb portella no adequada, IP i IK no adequats.	8	Carrer E. Toldrà- Ronda Arraona- Quadre O
Carrer E. Toldrà - Ronda Arraona - Quadre O	8	Sant Quirze del Vallès	ENLLUMENAT PÙBLIC	Hi ha caixes de protecció als bàculs deteriorades (final L4 monofásica).	9	Carrer E. Toldrà- Ronda Arraona- Quadre O
Carrer Joaquim Rodrigo - Carrer Enric Morera - Quadre AG	8	Sant Quirze del Vallès	ENLLUMENAT PÙBLIC	Manca aportar documentació de legalització de la instal.lació.	1	Carrer Joaquim Rodrigo- Carrer Enric Morera- Quadre AG
Carrer Joaquim Rodrigo - Carrer Enric Morera - Quadre AG	8	Sant Quirze del Vallès	ENLLUMENAT PÙBLIC	Valor alt de la Resistència de terra del armari.	2	Carrer Joaquim Rodrigo- Carrer Enric Morera- Quadre AG
Carrer Joaquim Rodrigo - Carrer Enric Morera - Quadre AG	8	Sant Quirze del Vallès	ENLLUMENAT PÙBLIC	Valor alt de la Resistència de terra del bastidor.	3	Carrer Joaquim Rodrigo- Carrer Enric Morera- Quadre AG
Carrer Joaquim Rodrigo - Carrer Enric Morera - Quadre AG	8	Sant Quirze del Vallès	ENLLUMENAT PÙBLIC	Armari sense connectar a terra.	4	Carrer Joaquim Rodrigo- Carrer Enric Morera- Quadre AG
Carrer Joaquim Rodrigo - Carrer Enric Morera - Quadre AG	8	Sant Quirze del Vallès	ENLLUMENAT PÙBLIC	Bastidor sense connectar a terra.	5	Carrer Joaquim Rodrigo- Carrer Enric Morera- Quadre AG
Carrer Joaquim Rodrigo - Carrer Enric Morera - Quadre AG	8	Sant Quirze del Vallès	ENLLUMENAT PÙBLIC	Lluminàries deteriorades: vidre trencat.	6	Carrer Joaquim Rodrigo- Carrer Enric Morera- Quadre AG
Carrer Joaquim Rodrigo - Carrer Enric Morera - Quadre AG	8	Sant Quirze del Vallès	ENLLUMENAT PÙBLIC	Hi ha connexions als bàculs fora de caixa estanca.	7	Carrer Joaquim Rodrigo- Carrer Enric Morera- Quadre AG
Carrer Joaquim Rodrigo - Carrer Enric Morera - Quadre AG	8	Sant Quirze del Vallès	ENLLUMENAT PÙBLIC	Hi ha bàculs amb portella no adequada, IP i IK no adequats, i amb portella tancada amb cinta aïllant.	8	Carrer Joaquim Rodrigo- Carrer Enric Morera- Quadre AG
Carrer Joaquim Rodrigo - Carrer Enric Morera - Quadre AG	8	Sant Quirze del Vallès	ENLLUMENAT PÙBLIC	Hi ha bàculs que presentan colps que afecten a la seva estructura (C/Enric Granados).	9	Carrer Joaquim Rodrigo- Carrer Enric Morera- Quadre AG
Carrer Malta - Quadre AT	8	Sant Quirze del Vallès	ENLLUMENAT PÙBLIC	Manca aportar documentació de legalització de la instal.lació.	1	Carrer Malta- Quadre AT
Carrer Malta - Quadre AT	8	Sant Quirze del Vallès	ENLLUMENAT PÙBLIC	Parts metàl.liques de mobiliari urbà a menys de 2m de bàculs sense posar a terra.	2	Carrer Malta- Quadre AT
Carrer Joaquim Rodrigo - Carrer Enric Morera - Quadre AF	8	Sant Quirze del Vallès	ENLLUMENAT PÙBLIC	Manca aportar documentació de legalització de la instal.lació.	1	Carrer Joaquim Rodrigo- Carrer Enric Morera- Quadre AF
Carrer Joaquim Rodrigo - Carrer Enric Morera - Quadre AF	8	Sant Quirze del Vallès	ENLLUMENAT PÙBLIC	Lluminàries deteriorades: vidre trencat línies L1, L2, L3.	2	Carrer Joaquim Rodrigo- Carrer Enric Morera- Quadre AF
Parc Can Feliu - Avinguda del Vallès - Quadre AO	8	Sant Quirze del Vallès	ENLLUMENAT PÙBLIC	Manca aportar documentació de legalització de la instal.lació.	1	Parc can Feliu- Avinguda del Vallès- Quadre AO
Parc Can Feliu - Avinguda del Vallès - Quadre AO	8	Sant Quirze del Vallès	ENLLUMENAT PÙBLIC	Tapa ICP trencada.	2	Parc Can Feliu- Avinguda del Vallès- Quadre AO
Parc Can Feliu - Avinguda del Vallès - Quadre AO	8	Sant Quirze del Vallès	ENLLUMENAT PÙBLIC	Lluminàries deteriorades: vidre trencat i bombetes trencades.	3	Parc Can Feliu- Avinguda del Vallès- Quadre AO
Avinguda del Vallès Esq. Avinguda del Camp - Quadre AV	8	Sant Quirze del Vallès	ENLLUMENAT PÙBLIC	Manca aportar documentació de legalització de la instal.lació.	1	Avinguda del Vallès esq. Avinguda del Camp- Quadre AV
Avinguda del Vallès Esq. Avinguda del Camp - Quadre AV	8	Sant Quirze del Vallès	ENLLUMENAT PÙBLIC	Hi ha bàculs amb portella no adequada, IP i IK no adequats.	2	Avinguda del Vallès esq. Avinguda del Camp- Quadre AV
Carrer Formiguera - Carrer Mallorca - Quadre BC	8	Sant Quirze del Vallès	ENLLUMENAT PÙBLIC	Manca aportar documentació de legalització de la instal.lació.	1	Carrer Formiguera- Carrer Mallorca- Quadre BC
Avinguda Pau Casals - Quadre A	8	Sant Quirze del Vallès	ENLLUMENAT PÙBLIC	Aportar justificación de la legalización de la instalación eléctrica de Baja Tensión existente.	1	Avinguda Pau Casals- Quadre A
Avinguda Pau Casals - Quadre A	8	Sant Quirze del Vallès	ENLLUMENAT PÙBLIC	Baja resistencia de aislamiento en todas las lineas.	2	Avinguda Pau Casals- Quadre A
Avinguda Pau Casals - Quadre A	8	Sant Quirze del Vallès	ENLLUMENAT PÙBLIC	Interruptor diferencial de maniobra defectuoso.	3	Avinguda Pau Casals- Quadre A
Avinguda Pau Casals - Quadre A	8	Sant Quirze del Vallès	ENLLUMENAT PÙBLIC	Conexión a tierra en partes metálicas próximas a soportes de luminarias correspondientes a la linea 3 cortadas.	4	Avinguda Pau Casals- Quadre A
Avinguda Pau Casals - Quadre A	8	Sant Quirze del Vallès	ENLLUMENAT PÙBLIC	Elevado valor de resistencia de tierra en la columna 4.22.	5	Avinguda Pau Casals- Quadre A
Avinguda Pau Casals - Quadre A	8	Sant Quirze del Vallès	ENLLUMENAT PÙBLIC	Caja de fusibles no accesible en la columna 4.23 y 4.24.	6	Avinguda Pau Casals- Quadre A
Avinguda Pau Casals - Quadre A	8	Sant Quirze del Vallès	ENLLUMENAT PÙBLIC	Conductor de tierra incorrectamente protegido o conectado en luminarias de fachada en L4.	7	Avinguda Pau Casals- Quadre A
Alfons XIII - Vallcobra - Quadre B	8	Sant Quirze del Vallès	ENLLUMENAT PÙBLIC	Aportar justificación de la legalización de la instalación eléctrica de Baja Tensión existente.	1	Alfons XIII- Vallcobra- Quadre B
Alfons XIII - Vallcobra - Quadre B	8	Sant Quirze del Vallès	ENLLUMENAT PÙBLIC	Baja resistencia de aislamiento en circuitos lineas 1, 2, y 3.	2	Alfons XIII- Vallcobra- Quadre B
Carrer Mig - Quadre AC	8	Sant Quirze del Vallès	ENLLUMENAT PÙBLIC	Aportar justificación de la legalización de la instalación elécrica de Baja Tensión existente.	1	Carrer Mig- Quadre AC
Carrer Mig - Quadre AC	8	Sant Quirze del Vallès	ENLLUMENAT PÙBLIC	Baja resistencia de aislamiento en la linea 7.	2	Carrer Mig- Quadre AC
Carrer Mig - Quadre AC	8	Sant Quirze del Vallès	ENLLUMENAT PÙBLIC	Puertas de soportes deterioradas en columna 2 de linea 1 y columna 14 de linea 2.	3	Carrer Mig- Quadre AC
Carrer Mig - Quadre AC	8	Sant Quirze del Vallès	ENLLUMENAT PÙBLIC	Baliza 7 de linea 5 incorrectamente anclada a suelo.	4	Carrer Mig- Quadre AC
Carrer Mig - Quadre AC	8	Sant Quirze del Vallès	ENLLUMENAT PÙBLIC	Luminarias de pared de lineas 2 y 3 sin protección por fusibles.	5	Carrer Mig- Quadre AC
Dolors Monserdà i Vidal - Quadre AS	8	Sant Quirze del Vallès	ENLLUMENAT PÙBLIC	Aportar justificación de la legalización de la instalación eléctrica de Baja Tensión existente.	1	Dolors Monserdà i Vidal- Quadre AS
Dolors Monserdà i Vidal - Quadre AS	8	Sant Quirze del Vallès	ENLLUMENAT PÙBLIC	Baja resistencia de aislamiento en circuitos línea 2.	2	Dolors Monserdà i Vidal- Quadre AS
Dolors Monserdà i Vidal - Quadre AS	8	Sant Quirze del Vallès	ENLLUMENAT PÙBLIC	Columna 1.38 (línea 1) sin conectar a tierra.	3	Dolors Monserdà i Vidal- Quadre AS
Dolors Monserdà i Vidal - Quadre AS	8	Sant Quirze del Vallès	ENLLUMENAT PÙBLIC	Luminarias As 2.05 y As 2.14 sin fusibles de protección.	4	Dolors Monserdà i Vidal- Quadre AS
Avinguda Camí del Mas - Quadre AQ	8	Sant Quirze del Vallès	ENLLUMENAT PÙBLIC	Aportar justificación de la legalización de la instalación eléctrica de Baja Tensión existente.	1	Avinguda Camí del Mas- Quadre AQ
Avinguda Camí del Mas - Quadre AQ	8	Sant Quirze del Vallès	ENLLUMENAT PÙBLIC	Baja resistencia de aislamiento en circuitos línea 2.	2	Avinguda Camí del Mas- Quadre AQ
Avinguda Camí del Mas - Quadre AQ	8	Sant Quirze del Vallès	ENLLUMENAT PÙBLIC	Caja de conexión de luminaria 6.11 en mal estado.	3	Avinguda Camí del Mas- Quadre AQ
Avinguda Camí del Mas - Quadre AQ	8	Sant Quirze del Vallès	ENLLUMENAT PÙBLIC	Columna 3.62 (línea 3) sin conectar a tierra.	4	Avinguda Camí del Mas- Quadre AQ
Ronda Arraona - Carrer Vallespir - Quadre BI	8	Sant Quirze del Vallès	ENLLUMENAT PÙBLIC	Aportar justificación de la legalización de la instalación eléctrica de Baja Tensión existente.	1	Ronda Arraona- Carrer Vallespir- Quadre BI
Ronda Arraona - Carrer Vallespir - Quadre BI	8	Sant Quirze del Vallès	ENLLUMENAT PÙBLIC	Baja resistencia de aislamiento en circuitos línea 1, 2, y 4.	2	Ronda Arraona- Carrer Vallespir- Quadre BI
Ronda Arraona - Carrer Vallespir - Quadre BI	8	Sant Quirze del Vallès	ENLLUMENAT PÙBLIC	Luminarias empotradas en muro en mal estado.	3	Ronda Arraona- Carrer Vallespir- Quadre BI
Ronda Arraona - Carrer Vallespir - Quadre BI	8	Sant Quirze del Vallès	ENLLUMENAT PÙBLIC	Circuitos de alimentación de luminarias empotradas en muro sin protección magneto térmica.	4	Ronda Arraona- Carrer Vallespir- Quadre BI
Ronda Arraona - Carrer Vallespir - Quadre BI	8	Sant Quirze del Vallès	ENLLUMENAT PÙBLIC	Empalmes de conductores realizados de forma inadecuada en la luminaria BI 117 (línea 1).	5	Ronda Arraona- Carrer Vallespir- Quadre BI
Carrer Tagomago - Quadre BC	8	Sant Quirze del Vallès	ENLLUMENAT PÙBLIC	Hi ha bàculs amb portella no adequada, IP i IK no adequats, i amb portella tancada amb cinta aïllant.	1	Carrer Tagomago - Quadre BC

Carrer Tagomago - Quadre BC	8	Sant Quirze del Vallès	ENLLUMENAT PÙBLIC	Hi ha bàculs amb portella oberta (nº404).	2	Carrer Tagomago-Quadre BC
Carrer Tagomago - Quadre BC	8	Sant Quirze del Vallès	ENLLUMENAT PÙBLIC	Manca aportar documentació de legalització de la instal.lació.	3	Carrer tagomago-Quadre BC
Orient - Quadre G	8	Sant Quirze del Vallès	ENLLUMENAT PÙBLIC	Manca aportar documentació de legalització de la instal.lació.	1	Orient- Quadre G
Camí de Ca N'Arús - Quadre H	8	Sant Quirze del Vallès	ENLLUMENAT PÙBLIC	Manca aportar documentació de legalització de la instal.lació.	1	Camí de ca N'arús-Quadre H
Plaça Dr. J.M Relat i Estrada 1 - Quadre C	8	Sant Quirze del Vallès	ENLLUMENAT PÙBLIC	Resistència d'aillament valor inadequat circuït linia 3	1	Plaça Dr. J.M. Relat i Estrada 1 Quadre C
Plaça Dr. J.M Relat i Estrada 1 - Quadre C	8	Sant Quirze del Vallès	ENLLUMENAT PÙBLIC	Lluminaries deteriorades C104	2	Plaça Dr. J.M. Relat i Estrada 1 Quadre C
Plaça Dr. J.M Relat i Estrada 1 - Quadre C	8	Sant Quirze del Vallès	ENLLUMENAT PÙBLIC	Manca aportar documentació legalització instal·lació	3	Plaça Dr. J.M. Relat i Estrada 1 Quadre C
Antoni Gaudí 20,1 - Quadre A	8	Sant Quirze del Vallès	ENLLUMENAT PÙBLIC	Secció derivació individual no adequada: 16mm2 amb interruptor general de 100A.	1	Antoni Gaudí 20,1-Quadre A
Antoni Gaudí 20,1 - Quadre A	8	Sant Quirze del Vallès	ENLLUMENAT PÙBLIC	Hi ha bàculs amb portella no adequada, IP i IK no adequats i amb portella tancada amb cinta aïllant.	2	Antoni Gaudí 20,1-Quadre A
Antoni Gaudí 20,1 - Quadre A	8	Sant Quirze del Vallès	ENLLUMENAT PÙBLIC	Manca aportar documentació de legalització de la instal.lació.	3	Antoni Gaudí 20,1-Quadre A
Avinguda Arrahona - Quadre E	8	Sant Quirze del Vallès	ENLLUMENAT PÙBLIC	Inadequada protecció contra contactes indirectes: Circuit amb PIA de 32A sense diferencial.	1	Avinguda Arrahona-Quadre E
Avinguda Arrahona - Quadre E	8	Sant Quirze del Vallès	ENLLUMENAT PÙBLIC	Hi ha connexions als bàculs fora de caixa estanca.	2	Avinguda Arrahona-Quadre E
Avinguda Arrahona - Quadre E	8	Sant Quirze del Vallès	ENLLUMENAT PÙBLIC	Hi ha bàculs amb portella no adequada, IP i IK no adequats, i amb portella tancada amb cinta aïllant.	3	Avinguda Arrahona-Quadre E
Avinguda Arrahona - Quadre E	8	Sant Quirze del Vallès	ENLLUMENAT PÙBLIC	Manca aportar documentació de legalització de la instal.lació.	4	Avinguda Arrahona-Quadre E
Avinguda Egara - Quadre F	8	Sant Quirze del Vallès	ENLLUMENAT PÙBLIC	Bornero provisional sense fixar al quadre: circuit línia 4.	1	Avinguda Egara-Quadre F
Avinguda Egara - Quadre F	8	Sant Quirze del Vallès	ENLLUMENAT PÙBLIC	Resistència de aillament: valor inadequat circuit línia 3.	2	Avinguda Egara-Quadre F
Avinguda Egara - Quadre F	8	Sant Quirze del Vallès	ENLLUMENAT PÙBLIC	Manca aportar documentació de legalització de la instal.lació.	3	Avinguda Egara-Quadre F
Passatge Terra Alta - Quadre AL	8	Sant Quirze del Vallès	ENLLUMENAT PÙBLIC	Resistència de aillament: valor inadequat circui línia 3.	1	Passatge Terra Alta-Quadre AL
Passatge Terra Alta - Quadre AL	8	Sant Quirze del Vallès	ENLLUMENAT PÙBLIC	Manca aportar documentació de legalització de la instal.lació.	2	Passatge Terra Alta-Quadre AL
Plà de l'Estany - Urguell - Quadre AB	8	Sant Quirze del Vallès	ENLLUMENAT PÙBLIC	Diferencial circuits línia 2 no protegit contra sobreintensitats,	1	Plà de l'Estany- Urgell-Quadre AB
Plà de l'Estany - Urguell - Quadre AB	8	Sant Quirze del Vallès	ENLLUMENAT PÙBLIC	Hi ha Bàculs amb portella no adequada, IP i IK no adequats.	2	Plà de l'Estany- Urgell-Quadre AB
Plà de l'Estany - Urguell - Quadre AB	8	Sant Quirze del Vallès	ENLLUMENAT PÙBLIC	Manca aportar documentació de legalització de la instal.lació.	3	Plà de l'Estany- Urgell-Quadre AB