Ajuntament
de Sant Quirze
del Vallès

ANNEX A1:
INVENTARI

1. RESUM DE QUADRES, FANALS I PUNTS DE LLUM.-

QUADRE	SITUACIÓ	SUPORTS	LLUMENERES	P.L	POT. TOTAL W
A	ANTONIGAUDI	166	186	186	19.570
B	C/ALFONS XLII	119	128	128	15.250
C	PI.DR.RELAT	114	128	128	13.750
D	AV/PAU CASALS	168	188	188	22.110
E	AV. ARRAHONA	78	89	89	16.170
F	AV.EGARA	50	55	55	8.200
G	OREI NT	71	73	73	10.950
H	CAMI DE CA N'ARUS	40	42	42	6.300
I	PEDRES BLANQUES	118	121	121	17.060
J	PASSEIG DEL FERROCARRIL	68	69	69	5.320
K	C/SANT RAMON	116	123	123	9.000
L	CARRETERA DE RUBÍ	81	84	84	6.790
M	C/ ROURES	154	157	157	17.920
N	C/CAUS / PEDRES BLANQUES	26	26	26	3.150
O	C/E.TOLDRÀ	138	169	169	24.238
P	PASSATGE DE LES MORERES	41	43	43	3.550
Q	C/ SANT RA1'1ÓN	74	74	74	5.180
R	AV. DEL VALLES	129	131	131	12.310
S	C/CASTANYERS	141	142	142	15.035
T	C/NESPRER	130	130	130	15.540
U	PG.CAN BARRA	143	143	143	19.900
V	CARRASCO I FORMIGUERA	33	33	33	8.250
W	PASQUAL VILA	90	90	90	22.500
X	C/PI I SUNYER	31	31	31	7.750
Y	CR. PENEDES	70	70	70	10.500
Z	C/EMPORDÀ	56	58	58	8.700
AA	C/NOGUERA	46	49	49	7.750
AB	PLA DE L'ESTANY	53	53	53	11.000
AC	C/MIG	52	132	132	15.124
AD	C/URGELL	20	20	20	2.500
AF	JOAQUIM RODRIGO	134	134	134	14.740
AG	CR. J. RODRIGO	32	32	32	4.760
AH	C/ROSSELLÓ	39	39	39	8.880
AI	C/NOGUERA	60	60	60	8.925
AJ	C/NUNTANYA	60	62	64	8.586
AK	C/BAGES	73	74	74	10.150
AL	PTGE.TERRA ALTA	56	59	59	6.950
AM	CAMIDE CAN CORBERA	79	79	79	8.450
AN	VCI ENS RENOM	108	121	121	20.550
AO	PARC DE CAN FEUU	50	60	60	10.440
AP	PL. AUTONOMIES	101	113	113	15.940
AQ	AV. CAMÍ DEL F'1AS	230	267	267	32.735
AR	BRETANYA	126	126	126	18.900
AS	C/DOLORS MONSERDÀ I VIDAL	191	304	304	30.200
AT	CR. MALTA	50	50	50	7.500
AV	AV. DEL VALLES	64	70	70	7.460
AW	CR. ENRIC MORERA	28	51	51	4.676
AY	PI:NR:DES / ET- 628	12	24	24	6.000
BA	EL CASTELLET	153	153	153	22.150

QUADRE	SITUACIÓ	SUPORTS	LLUMENERES	P.L	POT. TOTAL W
BB	EL CASTELLET	107	119	119	17.050
BC	CR. DE TAGOMAGO	103	103	103	25.750
BO	C-1413	66	66	66	4.620
BE	CARRER DEL PICA-SOQUES	67	75	75	7.050
BF	CARRER DELGAMARUS	60	60	60	4.200
BG	CARRER DE L'ÒLIBA	75	75	75	5.250
BH	AUTOPISTA A-18	53	53	53	3.710
BI	RONDA ARRAONA	28	45	45	8.822
BJ	C/ FORMIGUERA	40	43	43	7.550
BK	AVGDA. DEL VALLÈS	157	157	157	14.290
BL	PG.DE LA RIERA	28	56	108	3.888
Bf\1	C/PONENT	46	46	46	5.700
BN	C/LLEBEIG	85	87	87	9.300
BO	C/PIA DE L'ESTANY	62	62	62	10.420
BQ	CARRETERA DE GRÀCIA A MANRESA	18	18	18	1.800
	TOTALS	**5.257**	**5.780**	**5.834**	**738.759**

2. RESUM DE LLUMENERES PER QUADRE I MODEL.-

QUADRE	TIPUS LLUMENERA	REND. (%)	FHSi (%)	F_{UTIL} (%)	TIPUS LÀMPADA	POT. UNIT W	UTS	POT. INST kW
A	Carandini Efapar-1531/H	80,0%	30,0%	56,0%	VSAP	250	8	2,00
A	Carandini LAT-22	65,0%	10,0%	58,5%	VSAP	100	3	0,30
A	Carandini OA-250/PP	70,0%	10,0%	63,0%	VSAP	150	2	0,30
A	Indalux Quebec IQV	75,0%	1,0%	74,3%	VSAP	70	141	9,87
A	Marca genèrica Vial	75,0%	5,0%	71,3%	VM	250	4	1,00
A	Salvi Atenea	70,0%	31,5%	48,0%	VM	250	11	2,75
A	Simon Lighting (IEP) FO-3 Alcor	55,0%	15,0%	46,8%	VSAP	70	5	0,35
A	Simon Lighting (IEP) PR-31	75,0%	30,0%	52,5%	VSAP	250	12	3,00
B	Astronomic LAE-500	85,0%	50,0%	42,5%	VSAP	70	5	0,35
B	Astronomic LAE-500	85,0%	50,0%	42,5%	VSAP	100	9	0,90
B	Carandini LAT-22	65,0%	10,0%	58,5%	VSAP	100	24	2,40
B	Carandini OA-250/PP	70,0%	10,0%	63,0%	VSAP	150	1	0,15
B	Carandini QS-10	75,0%	5,0%	71,3%	VSAP	150	24	3,60
B	Carandini QS-10	75,0%	5,0%	71,3%	VSAP	250	10	2,50
B	G.E. Hadasa Supra 550	60,0%	10,0%	54,0%	VSAP	100	1	0,10
B	Marca genèrica 6 caras	70,0%	35,0%	45,5%	VSAP	100	9	0,90
B	Salvi Atenea	70,0%	31,5%	48,0%	VSAP	100	10	1,00
B	Salvi Gran Via	82,0%	47,5%	43,1%	VSAP	100	30	3,00
B	Thorn Civic 1	75,0%	1,0%	74,3%	VSAP	70	5	0,35
C	Astronomic LAE-500	85,0%	50,0%	42,5%	VSAP	150	35	5,25
C	Astronomic LAE-500	85,0%	50,0%	42,5%	VM	250	1	0,25
C	Carandini LAT-11	65,0%	10,0%	58,5%	VSAP	100	36	3,60
C	Carandini LAT-11	65,0%	10,0%	58,5%	VSAP	150	2	0,30

QUADRE	TIPUS LLUMENERA	REND. (%)	FHSi (%)	F_{UTIL} (%)	TIPUS LÀMPADA	POT. UNIT W	UTS	POT. INST kW
C	Carandini OA-400	70,0%	10,0%	63,0%	VSAP	70	11	0,77
C	Carandini SM-500 RT	53,3%	4,6%	50,8%	VSAP	150	6	0,90
C	iGuzzini Delphi	75,0%	1,0%	74,3%	VSAP	70	5	0,35
C	iGuzzini Light-up Garden			0,0%	Quars-Iode	100	3	0,30
C	Indalux Quebec IQV	75,0%	1,0%	74,3%	VSAP	70	29	2,03
D	Astronomic -	75,0%	50,0%	37,5%	VSAP	100	23	2,30
D	Astronomic -	75,0%	50,0%	37,5%	VM	250	18	4,50
D	Astronomic LAE-500	85,0%	50,0%	42,5%	VSAP	100	16	1,60
D	Astronomic LAE-500	85,0%	50,0%	42,5%	VSAP	150	25	3,75
D	Carandini LAT-11	65,0%	10,0%	58,5%	VSAP	70	2	0,14
D	Carandini LAT-11	65,0%	10,0%	58,5%	VSAP	100	26	2,60
D	DAE Augusta			0,0%	VSAP	70	6	0,42
D	DAE Bambú			0,0%	VSAP	70	6	0,42
D	G.E. Hadasa Supra 550	60,0%	10,0%	54,0%	VSAP	100	1	0,10
D	G.E. Hadasa Supra 550	60,0%	10,0%	54,0%	VM	250	1	0,25
D	Indalux IJX	57,9%	50,0%	29,0%	VSAP	150	1	0,15
D	Indalux Quebec IQV	75,0%	1,0%	74,3%	VSAP	70	3	0,21
D	Philips Combi GS-604	60,0%	40,0%	36,0%	VSAP	70	1	0,07
D	Salvi Vuitcentista	65,0%	3,0%	63,1%	VSAP	100	8	0,80
D	Simon Lighting (IEP) BL-2	85,0%	50,0%	42,5%	VSAP	100	1	0,10
D	Simon Lighting (IEP) BL-2	85,0%	50,0%	42,5%	VM	250	1	0,25
D	Thorn Civic 1	75,0%	1,0%	74,3%	VSAP	70	15	1,05
D	Thorn Civic 1	75,0%	1,0%	74,3%	VSAP	100	17	1,70
D	Thorn Civic 2	75,0%	1,0%	74,3%	VSAP	100	17	1,70
E	Astronomic LAE-500	85,0%	50,0%	42,5%	VM	125	1	0,13
E	Astronomic LAE-500	85,0%	50,0%	42,5%	VSAP	150	2	0,30
E	Carandini DQ-500	85,0%	50,0%	42,5%	VM	125	2	0,25
E	Carandini LAT-11	65,0%	10,0%	58,5%	VSAP	100	12	1,20
E	Carandini QS-2L	75,0%	5,0%	71,3%	VSAP	150	6	0,90
E	Carandini SM-500 RT	53,3%	4,6%	50,8%	VSAP	100	3	0,30
E	Carandini TNG-400	75,0%	30,0%	52,5%	VSAP	150	6	0,90
E	G.E. Hadasa M-400 A	65,0%	5,0%	61,8%	VSAP	400	16	6,40
E	G.E. Hadasa Supra 550	60,0%	10,0%	54,0%	VSAP	150	1	0,15
E	Iluca Bagur	65,0%	10,0%	58,5%	VSAP	100	3	0,30
E	Iluca Bagur	65,0%	10,0%	58,5%	VSAP	250	4	1,00
E	Indalux Quebec IQV	75,0%	1,0%	74,3%	VSAP	150	1	0,15
E	Simon Lighting (IEP) AP-2	65,0%	2,0%	63,7%	VSAP	70	6	0,42
E	Simon Lighting (IEP) BL-2	85,0%	50,0%	42,5%	VSAP	100	1	0,10
E	Simon Lighting (IEP) BL-2	85,0%	50,0%	42,5%	VM	125	3	0,38
E	Simon Lighting (IEP) BL-2	85,0%	50,0%	42,5%	VSAP	150	22	3,30
F	Astronomic LAE-500	85,0%	50,0%	42,5%	VSAP	250	1	0,25
F	Carandini QS-2L	75,0%	5,0%	71,3%	VSAP	150	16	2,40
F	G.E. Hadasa Lunalys	75,0%	1,0%	74,3%	VSAP	150	25	3,75
F	G.E. Hadasa Supra 550	60,0%	10,0%	54,0%	VSAP	70	5	0,35
F	G.E. Hadasa Supra 550	60,0%	10,0%	54,0%	VSAP	100	3	0,30
F	Iluca Bagur	65,0%	10,0%	58,5%	VSAP	250	4	1,00
F	Simon Lighting (IEP) BL-2	85,0%	50,0%	42,5%	VSAP	150	1	0,15
G	Carandini SM-500 RT	53,3%	4,6%	50,8%	VSAP	150	39	5,85
G	Carandini STR-154/CC	75,0%	1,0%	74,3%	VSAP	150	32	4,80
G	Marca genèrica Projector	70,0%	30,0%	49,0%	Halogenurs Metàl·lics	150	2	0,30
H	Carandini JCH-250/CC	75,0%	5,0%	71,3%	VSAP	150	6	0,90
H	Carandini MX-150	75,0%	30,0%	52,5%	VSAP	150	4	0,60

QUADRE	TIPUS LLUMENERA	REND. (%)	FHSi (%)	F_{UTIL} (%)	TIPUS LÀMPADA	POT. UNIT W	UTS	POT. INST kW
H	Carandini PHR-404/D	75,0%	30,0%	52,5%	VSAP	150	1	0,15
H	Carandini QS-10	75,0%	5,0%	71,3%	VSAP	150	6	0,90
H	Carandini SM-500	80,0%	36,7%	50,7%	VSAP	150	2	0,30
H	Carandini SM-500 RT	53,3%	4,6%	50,8%	VSAP	150	6	0,90
H	Carandini STR-154/CC	75,0%	1,0%	74,3%	VSAP	150	17	2,55
I	Carandini STR-154/CC	75,0%	1,0%	74,3%	VSAP	100	2	0,20
I	Carandini STR-154/CC	75,0%	1,0%	74,3%	VSAP	150	1	0,15
I	Indalux IJB-P1	70,0%	25,0%	52,5%	VSAP	100	15	1,50
I	Indalux IVF-1 Visual	75,0%	1,0%	74,3%	VSAP	150	100	15,00
I	Simon Lighting (IEP) AP-2	65,0%	2,0%	63,7%	VSAP	70	3	0,21
J	Fundición Dúctil Benito Vialia	65,0%	1,0%	64,4%	VSAP	70	11	0,77
J	Fundición Dúctil Benito Vialia Lira	65,0%	1,0%	64,4%	VSAP	70	45	3,15
J	Indalux Quebec	75,0%	1,0%	74,3%	VSAP	100	11	1,10
J	Socelec Neos 2			0,0%	VSAP	150	2	0,30
K	Carandini QS-2L	75,0%	5,0%	71,3%	VSAP	100	6	0,60
K	Fundición Dúctil Benito Vialia Lira	65,0%	1,0%	64,4%	VSAP	70	100	7,00
K	Indalux IQN	51,8%	40,0%	31,1%	VSAP	70	4	0,28
K	Indalux Quebec IQV	75,0%	1,0%	74,3%	VSAP	70	6	0,42
K	Indalux Quebec IQV	75,0%	1,0%	74,3%	VSAP	100	7	0,70
L	Carandini STR-154/CC	75,0%	1,0%	74,3%	VSAP	100	14	1,40
L	Indalux Quebec IQC-P1	75,0%	1,0%	74,3%	VSAP	70	12	0,84
L	Indalux Quebec IQV	75,0%	1,0%	74,3%	VSAP	70	50	3,50
L	Indalux Quebec IQV	75,0%	1,0%	74,3%	VSAP	100	3	0,30
L	Simon Lighting (IEP) AP-1	65,0%	2,0%	63,7%	VSAP	150	5	0,75
M	Carandini Moonlight ML-250/MS	59,2%	24,2%	44,9%	VSAP	100	2	0,20
M	Carandini MX-150	75,0%	30,0%	52,5%	Halogenurs Metàl·lics	150	1	0,15
M	Disano Torpedo	65,0%	1,0%	64,4%	VSAP	70	16	1,12
M	Iluca Bagur	65,0%	10,0%	58,5%	VSAP	100	39	3,90
M	Iluca Bagur	65,0%	10,0%	58,5%	VSAP	150	14	2,10
M	Iluca Bagur	65,0%	10,0%	58,5%	VM	250	1	0,25
M	Iluca Pasetto	65,0%	22,0%	50,7%	VM	125	18	2,25
M	Marca genèrica Ambiental	65,0%	22,0%	50,7%	VM	125	50	6,25
M	Simon Lighting (IEP) FO-3 Alcor	55,0%	15,0%	46,8%	VSAP	100	14	1,40
M	Socelec Neos 2			0,0%	VSAP	150	2	0,30
N	Carandini QS-2V	75,0%	5,0%	71,3%	VSAP	150	2	0,30
N	Indalux IJB-P1	70,0%	25,0%	52,5%	VSAP	100	15	1,50
N	Indalux IVF-1 Visual	75,0%	1,0%	74,3%	VSAP	150	9	1,35
O	Carandini Efapar-1531/H	80,0%	30,0%	56,0%	VSAP	250	6	1,50
O	Carandini JNR-V/CC	70,0%	1,0%	69,3%	VSAP	70	48	3,36
O	Carandini LAT-22	65,0%	10,0%	58,5%	VSAP	250	9	2,25
O	Iluca Bagur	65,0%	10,0%	58,5%	VSAP	250	56	14,00
O	Indalux Quebec IQV	75,0%	1,0%	74,3%	VSAP	70	24	1,68
O	Simes Prado terra	30,0%	100,0%	0,0%	Fluorescent - T8	36	18	0,65
O	Simon Lighting (IEP) PR-12	70,0%	30,0%	49,0%	Incandescència Estàndar	100	8	0,80
P	Fundición Dúctil Benito Vialia Lira	65,0%	1,0%	64,4%	VSAP	70	40	2,80
P	Indalux Iva	74,2%	5,0%	70,5%	VM	250	3	0,75
Q	Fundición Dúctil Benito Vialia Lira	65,0%	1,0%	64,4%	VSAP	70	74	5,18
R	G.E. Hadasa Iberia Esfèrica	75,0%	1,0%	74,3%	VSAP	70	90	6,30

QUADRE	TIPUS LLUMENERA	REND. (%)	FHSi (%)	F_{UTIL} (%)	TIPUS LÀMPADA	POT. UNIT W	UTS	POT. INST kW
R	G.E. Hadasa Lunalys	75,0%	1,0%	74,3%	VSAP	150	31	4,65
R	Iluca Bagur	65,0%	10,0%	58,5%	VSAP	70	3	0,21
R	Iluca Bagur	65,0%	10,0%	58,5%	VSAP	150	6	0,90
R	Iluca Bagur	65,0%	10,0%	58,5%	VM	250	1	0,25
S	Carandini STR-404/GC	75,0%	1,0%	74,3%	VSAP	150	1	0,15
S	Fundición Ros LRA-57			0,0%	VSAP	100	1	0,10
S	G.E. Hadasa Iberia elíptica	75,0%	1,0%	74,3%	VSAP	70	72	5,04
S	G.E. Hadasa Lunalys	75,0%	1,0%	74,3%	VSAP	150	23	3,45
S	G.E. Hadasa Supra 550	60,0%	10,0%	54,0%	VSAP	70	1	0,07
S	G.E. Hadasa Supra 550	60,0%	10,0%	54,0%	VM	125	2	0,25
S	Iluca Bagur	65,0%	10,0%	58,5%	VSAP	150	7	1,05
S	Iluca Pasetto	65,0%	22,0%	50,7%	VM	125	33	4,13
S	Simon Lighting (IEP) PR-17	70,0%	30,0%	49,0%	VM	400	2	0,80
T	Fundición Dúctil Benito Vialia Evo	65,0%	1,0%	64,4%	VSAP	70	2	0,14
T	Iluca Bagur	65,0%	10,0%	58,5%	VSAP	100	23	2,30
T	Iluca Pasetto	65,0%	22,0%	50,7%	VSAP	100	1	0,10
T	Iluca Pasetto	65,0%	22,0%	50,7%	VM	125	104	13,00
U	G.E. Hadasa Lunalys	75,0%	1,0%	74,3%	VM	125	1	0,13
U	G.E. Hadasa Lunalys	75,0%	1,0%	74,3%	VSAP	150	35	5,25
U	Iluca Bagur	65,0%	10,0%	58,5%	VSAP	150	11	1,65
U	Iluca Bagur	65,0%	10,0%	58,5%	VM	250	6	1,50
U	Iluca Pasetto	65,0%	22,0%	50,7%	VM	125	89	11,13
U	Iluca Pasetto	65,0%	22,0%	50,7%	VM	250	1	0,25
V	Indalux OVX 850	65,0%	10,0%	58,5%	VSAP	250	33	8,25
W	Indalux OVX 850	65,0%	10,0%	58,5%	VSAP	250	90	22,50
X	Indalux OVX 850	65,0%	10,0%	58,5%	VSAP	250	31	7,75
Y	Carandini STR-154/CC	75,0%	1,0%	74,3%	VSAP	150	70	10,50
Z	Carandini STR-154/CC	75,0%	1,0%	74,3%	VSAP	150	58	8,70
AA	Carandini STR-154/CC	75,0%	1,0%	74,3%	VSAP	150	45	6,75
AA	Carandini TNG-400	75,0%	30,0%	52,5%	VSAP	250	4	1,00
AB	Astronomic LAE-500	85,0%	50,0%	42,5%	VSAP	100	1	0,10
AB	Astronomic LAE-500	85,0%	50,0%	42,5%	VM	250	36	9,00
AB	Carandini STR-154/CC	75,0%	1,0%	74,3%	VSAP	100	1	0,10
AB	Carandini STR-154/CC	75,0%	1,0%	74,3%	VM	250	1	0,25
AB	G.E. Hadasa Supra 550	60,0%	10,0%	54,0%	VSAP	100	2	0,20
AB	G.E. Hadasa Supra 550	60,0%	10,0%	54,0%	VM	250	1	0,25
AB	Simon Lighting (IEP) BR-7	53,3%	4,6%	50,8%	VSAP	100	11	1,10
AC	Siteco CB90			0,0%	Halogenurs Metàl·lics	70	11	0,77
AC	Siteco CL120			0,0%	Compactes - PL (PIN)	20	20	0,40
AC	Siteco CW96			0,0%	Compactes - PL (PIN)	13	8	0,10
AC	Siteco DL500	75,0%	1,0%	74,3%	VSAP	100	54	5,40
AC	Siteco DL500	75,0%	1,0%	74,3%	VSAP	150	13	1,95
AC	Siteco Sicompact A2 Midi			0,0%	VSAP	250	26	6,50
AD	Astronomic LAE-500	85,0%	50,0%	42,5%	VM	125	20	2,50
AE	Salvi	70,0%	38,0%	43,4%	VSAP	100	2	0,20
AE	Salvi Atenea	70,0%	31,5%	48,0%	VSAP	70	2	0,14
AE	Salvi Atenea	70,0%	31,5%	48,0%	VM	125	53	6,63
AE	Simon Lighting (IEP) BD-8	53,3%	4,6%	50,8%	Incandescència Estàndar	60	6	0,36
AF	Astronomic LAE-500	85,0%	50,0%	42,5%	VSAP	150	21	3,15
AF	Carandini JNR-V/CC	70,0%	1,0%	69,3%	VSAP	70	44	3,08

QUADRE	TIPUS LLUMENERA	REND. (%)	FHSi (%)	F_{UTIL} (%)	TIPUS LÀMPADA	POT. UNIT W	UTS	POT. INST kW
AF	G.E. Hadasa Supra 550	60,0%	10,0%	54,0%	VSAP	150	1	0,15
AF	Iluca Bagur	65,0%	10,0%	58,5%	VSAP	150	45	6,75
AF	Indalux Quebec IQV	75,0%	1,0%	74,3%	VSAP	70	23	1,61
AG	Carandini JNR-V/CC	70,0%	1,0%	69,3%	VSAP	70	18	1,26
AG	Iluca Bagur	65,0%	10,0%	58,5%	VSAP	250	14	3,50
AH	Astronomic LAE-500	85,0%	50,0%	42,5%	VSAP	100	1	0,10
AH	Astronomic LAE-500	85,0%	50,0%	42,5%	VM	250	34	8,50
AH	Indalux Quebec IQV	75,0%	1,0%	74,3%	VSAP	70	4	0,28
AI	Astronomic LAE-500	85,0%	50,0%	42,5%	VM	125	15	1,88
AI	Astronomic LAE-500	85,0%	50,0%	42,5%	VM	250	16	4,00
AI	Iluca Bagur	65,0%	10,0%	58,5%	VSAP	100	28	2,80
AI	Iluca Bagur	65,0%	10,0%	58,5%	VM	250	1	0,25
AJ	Carandini DQR-400/AL	85,0%	50,0%	42,5%	VSAP	100	9	0,90
AJ	Carandini DQR-400/AL	85,0%	50,0%	42,5%	VSAP	150	32	4,80
AJ	Carandini STR-154/CC	75,0%	1,0%	74,3%	VSAP	150	19	2,85
AJ	Prisma Syncro			0,0%	Compactes - PL (PIN)	18	2	0,04
AK	Carandini JNR-V/CC	70,0%	1,0%	69,3%	VSAP	100	4	0,40
AK	Carandini SM-500 RT	53,3%	4,6%	50,8%	VSAP	150	45	6,75
AK	Carandini STR-154/CC	75,0%	1,0%	74,3%	VSAP	150	10	1,50
AK	Salvi Trazo	65,0%	5,0%	61,8%	VSAP	100	15	1,50
AL	Carandini SM-500 RT	53,3%	4,6%	50,8%	VSAP	150	26	3,90
AL	Carandini STR-154/CC	75,0%	1,0%	74,3%	VSAP	150	10	1,50
AL	Disano Floor-1617	70,0%	30,0%	49,0%	Halogenurs Metàl·lics	50	3	0,15
AL	Santa & Cole LAMPARAALTA	70,0%	30,0%	49,0%	VSAP	70	20	1,40
AM	Carandini STR-154/CC	75,0%	1,0%	74,3%	VSAP	150	11	1,65
AM	Indalux IJP-1 Júpiter	60,0%	3,0%	58,2%	VSAP	100	61	6,10
AM	Indalux IJP-2 Júpiter	60,0%	3,0%	58,2%	VSAP	100	7	0,70
AN	Carandini QS-2	75,0%	5,0%	71,3%	VSAP	150	97	14,55
AN	Carandini QS-2	75,0%	5,0%	71,3%	VSAP	250	24	6,00
AO	Carandini Efesca-1531/H	80,0%	30,0%	56,0%	Halogenurs Metàl·lics	400	8	3,20
AO	Carandini TNG-400	75,0%	30,0%	52,5%	VSAP	250	8	2,00
AO	G.E. Hadasa MB-250	65,0%	5,0%	61,8%	VM	250	12	3,00
AO	Indalux Quebec IQV	75,0%	1,0%	74,3%	VSAP	70	32	2,24
AP	Carandini DQ-500	85,0%	50,0%	42,5%	VSAP	150	100	15,00
AP	G.E. Hadasa Supra 550	60,0%	10,0%	54,0%	VSAP	100	1	0,10
AP	Gewiss Urano	75,0%	30,0%	52,5%	Halogenurs Metàl·lics	70	4	0,28
AP	Marca genèrica Projector	70,0%	30,0%	49,0%	Halogenurs Metàl·lics	70	8	0,56
AQ	Astronomic LAE-500	85,0%	50,0%	42,5%	VSAP	150	2	0,30
AQ	Astronomic LAE-500	85,0%	50,0%	42,5%	VM	250	1	0,25
AQ	Carandini QS-10	75,0%	5,0%	71,3%	VSAP	150	97	14,55
AQ	G.E. Hadasa Supra 550 AR	60,0%	10,0%	54,0%	VSAP	70	1	0,07
AQ	Marca genèrica Ornamental	70,0%	35,0%	45,5%	VSAP	100	8	0,80
AQ	Salvi	70,0%	38,0%	43,4%	VSAP	100	5	0,50
AQ	Salvi Atenea	70,0%	31,5%	48,0%	VSAP	70	2	0,14
AQ	Salvi Atenea	70,0%	31,5%	48,0%	VSAP	100	28	2,80
AQ	Salvi Gran Via	82,0%	47,5%	43,1%	VSAP	100	60	6,00
AR	Carandini DQ-500	85,0%	50,0%	42,5%	VSAP	150	126	18,90
AS	Carandini QS-10	75,0%	5,0%	71,3%	VSAP	150	12	1,80
AS	Marca genèrica -			0,0%	Compactes - PL (PIN)	20	10	0,20

QUADRE	TIPUS LLUMENERA	REND. (%)	FHSi (%)	F_{UTIL} (%)	TIPUS LÀMPADA	POT. UNIT W	UTS	POT. INST kW
AS	Marca genèrica -			0,0%	VSAP	100	1	0,10
AS	Marca genèrica 6 caras	70,0%	35,0%	45,5%	VSAP	100	95	9,50
AS	Marca genèrica ACC			0,0%	VSAP	100	1	0,10
AS	Marca genèrica Ornamental	70,0%	35,0%	45,5%	VSAP	100	185	18,50
AT	Carandini DQ-500	85,0%	50,0%	42,5%	VSAP	150	50	7,50
AV	G.E. Hadasa Iberia elíptica	75,0%	1,0%	74,3%	VSAP	70	38	2,66
AV	G.E. Hadasa Lunalys	75,0%	1,0%	74,3%	VSAP	150	24	3,60
AV	Indalux PRX-527	75,0%	30,0%	52,5%	VSAP	150	8	1,20
AW	Arealite Tilo			0,0%	Compactes - PL (PIN)	24	9	0,22
AW	Indalux Alliance 1			0,0%	VSAP	70	6	0,42
AW	Indalux PRX-527	75,0%	30,0%	52,5%	VSAP	150	16	2,40
AW	Indalux Quebec	75,0%	1,0%	74,3%	VSAP	70	11	0,77
AW	Socelec Neos 2			0,0%	VSAP	150	3	0,45
AW	Socelec Zafiro 1			0,0%	VSAP	70	6	0,42
AY	Carandini QS-2	75,0%	5,0%	71,3%	VSAP	250	24	6,00
BA	Carandini JCH-250/CC	75,0%	5,0%	71,3%	VSAP	100	16	1,60
BA	Carandini Moonlight ML-250/MS	59,2%	24,2%	44,9%	VSAP	150	137	20,55
BB	Carandini JCH-250/CC	75,0%	5,0%	71,3%	VSAP	100	40	4,00
BB	Carandini JCH-250/CC	75,0%	5,0%	71,3%	VSAP	150	4	0,60
BB	Carandini Moonlight ML-250/MS	59,2%	24,2%	44,9%	VSAP	150	63	9,45
BB	Carandini QS-10	75,0%	5,0%	71,3%	VSAP	250	12	3,00
BC	Carandini QS-10	75,0%	5,0%	71,3%	VSAP	250	6	1,50
BC	Carandini QS-2	75,0%	5,0%	71,3%	VSAP	250	7	1,75
BC	Carandini QSA-5	75,0%	5,0%	71,3%	VSAP	250	1	0,25
BC	Indalux OVX 850	65,0%	10,0%	58,5%	VSAP	250	89	22,25
BD	Indalux IVF-1 Visual	75,0%	1,0%	74,3%	VSAP	70	66	4,62
BE	Carandini TNG-400	75,0%	30,0%	52,5%	VSAP	250	10	2,50
BE	Indalux IVF-1 Visual	75,0%	1,0%	74,3%	VSAP	70	65	4,55
BF	Indalux IVF-1 Visual	75,0%	1,0%	74,3%	VSAP	70	60	4,20
BG	Indalux IVF-1 Visual	75,0%	1,0%	74,3%	VSAP	70	75	5,25
BH	Indalux IVF-1 Visual	75,0%	1,0%	74,3%	VSAP	70	53	3,71
BI	BJC F-20616			0,0%	Incandescència Estàndar	60	4	0,24
BI	BJC Monaco	75,0%	5,0%	71,3%	VSAP	250	13	3,25
BI	Carandini Linda	60,0%	10,7%	53,6%	Fluorescent - T8	58	4	0,23
BI	Carandini TNG-400	75,0%	30,0%	52,5%	VSAP	150	9	1,35
BI	G.E. Hadasa M-400 A	65,0%	5,0%	61,8%	VSAP	400	7	2,80
BI	Indalux Quebec IQV	75,0%	1,0%	74,3%	VSAP	100	5	0,50
BI	Socelec Neos 2			0,0%	VSAP	150	3	0,45
BJ	Carandini QS-10	75,0%	5,0%	71,3%	VSAP	150	32	4,80
BJ	Carandini QS-10	75,0%	5,0%	71,3%	VSAP	250	4	1,00
BJ	Indalux OVX 850	65,0%	10,0%	58,5%	VSAP	250	7	1,75
BK	Carandini QS-10	75,0%	5,0%	71,3%	VSAP	150	15	2,25
BK	Simon Lighting (IEP) FO-5 Atik	55,0%	5,0%	52,3%	VSAP	70	72	5,04
BK	Simon Lighting (IEP) FO-5 Atik	55,0%	5,0%	52,3%	VSAP	100	70	7,00
BL	Carandini HF-165	60,0%	10,7%	53,6%	Fluorescent - T8	36	2	0,07
BL	Carandini HF-220	60,0%	10,7%	53,6%	Fluorescent - T8	36	2	0,07
BL	Carandini HF-220	60,0%	10,7%	53,6%	Fluorescent - T8	72	52	3,74
BM	Carandini QS-2	75,0%	5,0%	71,3%	VSAP	100	15	1,50
BM	Carandini QS-2	75,0%	5,0%	71,3%	VSAP	150	22	3,30

QUADRE	TIPUS LLUMENERA	REND. (%)	FHSi (%)	F_{UTIL} (%)	TIPUS LÀMPADA	POT. UNIT W	UTS	POT. INST kW
BM	Indalux Quebec IQV	75,0%	1,0%	74,3%	VSAP	100	9	0,90
BN	Carandini QS-2	75,0%	5,0%	71,3%	VSAP	100	40	4,00
BN	Carandini QS-2	75,0%	5,0%	71,3%	VSAP	150	12	1,80
BN	Carandini QSA-5	75,0%	5,0%	71,3%	VSAP	100	25	2,50
BN	Indalux Quebec IQV	75,0%	1,0%	74,3%	VSAP	100	10	1,00
BO	Carandini DQ-500	85,0%	50,0%	42,5%	VM	250	15	3,75
BO	Carandini JCH-250/CC	75,0%	5,0%	71,3%	VSAP	150	9	1,35
BO	Fundición Dúctil Benito Vialia Evo	65,0%	1,0%	64,4%	VSAP	70	6	0,42
BO	Simon Lighting (IEP) BR-9	53,3%	4,6%	50,8%	VSAP	150	31	4,65
BO	Simon Lighting (IEP) BR-9	53,3%	4,6%	50,8%	VM	250	1	0,25
BQ	Carandini QSA-5	75,0%	5,0%	71,3%	VSAP	100	18	1,80

Nota:

Les llumeneres resaltades en gris han estat verificades durant la realització del estudi.