D'acord amb la normativa de protecció de dades de caràcter personal i les indicacions de l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades de Catalunya (APDCat), les actes de la Junta de Govern Local publicades no incorporen dades de caràcter personal identificades o identificables. No obstant això, podeu exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició a través dels tràmits relacionats www.santquirzevalles.cat

ACTA SESSIÓ DE JUNTA DE GOVERN LOCAL

Número:	2014000010
Caràcter:	Ordinària
Data:	6 de maig de 2014
Constitució:	13:15
Aixecament:	13:30

RELACIÓ DE MEMBRES CORPORATIUS

Assistents

Montserrat Mundi i Mas	CIU
Edelmiro Balboa Blanco	CIU
Antoni Rebolleda Calendario	PSC-PM
Jaume Cols Petit	PP
Josep Antoni Delgado Rivera	CIU
Mercè Vallès Corominas	CIU

Absents sense justificació

Cap

Absents amb justificació

Cap

PRESIDENT

Montserrat Mundi i Mas.

SECRETARIA

Helena Muñoz Amorós.

QUÒRUM

Es verifica afirmativament el quòrum d'assistència a l'inici de la sessió i es manté durant el seu transcurs.

CONVOCATÒRIA

Primera.

ASSUMPTES CONEGUTS

Tots els acords s'adopten per unanimitat dels membres presents, llevat que s'indiqui la seva abstenció o vot negatiu. Els assumptes sobrevinguts s'han inclòs a l'ordre del dia també per acord unànime dels membres presents.

1. Aprovació acta

S'aprova l'acta de la sessió ordinària de la Junta de Govern Local de 22 d'abril de 2014.

2. Ratificació decret d'Alcaldia núm. 2014001077, de 30 d'abril

DISPOSICIÓ

S'adopta l'acord següent:

Primer .- Ratificar el decret d'Alcaldia núm. 2014001077, de 30 d'abril, que literalment diu:

"ANTECEDENTS DE FET

La Junta de Govern Local, en la sessió ordinària que va tenir lloc el dia 11 de febrer de 2014 va aprovar inicialment els projectes de reparcel·lació i d'urbanització de la Unitat d'Actuació 6 "Sotavia", en els termes dels instruments incorporats als respectius expedients administratius.

En el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona del dia 5 de març de 2014 es va publicar l'edicte pel qual se sotmetien a informació publica els acords i expedients durant el termini de dos mesos.

Atès que el proper 5 de maig finalitza el termini indicat, en garantia d'una major participació ciutadana, i en consideració al nombre d'al·legacions presentades, resulta convenient ampliar el termini d'informació pública.

FONAMENTS DE DRET

Article 49 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, en la seva redacció vigent.

DISPOSICIÓ

L'alcaldessa resol:

Primer. Ampliar el termini d'informació pública dels acords d'aprovació inicial dels projectes de reparcel·lació i d'urbanització de la Unitat d'Actuació 6 "Sotavia", i els documents que integren l'expedient, pel termini màxim d'un mes a comptar des de l'endemà de la publicació del present acord al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.

Segon. Informar que els acords i els documents que integren els expedients es podran consultar a l'Àrea de Territori, qualsevol dia feiner (de dilluns a divendres i en horari de 9.00 a 14.00) i a la pagina electrònica municipal.

Tercer. Publicar el present acord en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, el Diari de Sabadell, la web i el tauler municipal.

Quart. Concedir audiència a les persones interessades, amb citació personal pel termini d'un mes."

3. Programa higienicosanitari de prevenció legionel·losi fonts ornamentals

ANTECEDENTS DE FET

Les instal·lacions objecte del control i la prevenció de la legionel·losi són les que utilitzen aigua en el seu funcionament, produeixen aerosols i es troben ubicades en l'interior o exterior d'edificis d'ús col·lectiu, instal·lacions industrials o mitjans de transport que poden ser susceptibles de convertir-se en focus per a la propagació de la malaltia durant el seu funcionament, proves de servei o manteniment.

D'acord amb la normativa vigent aplicable es diferencien 2 tipus d'instal·lacions segons el risc de legionel·losi: les instal·lacions de baix risc i les instal·lacions d'alt risc. Entre les instal·lacions de baix ris trobem les fonts ornamentals. En el cas de les fonts ornamentals d'aigua s'impulsa a través d'una bomba o es polvoritza amb l'objectiu de crear efectes estètics i la probabilitat de proliferació i dispersió del bacteri *Legionella és menor.*

Al municipi de Sant Quirze del Vallès tenim 2 fonts ornamentals, la del Parc de les Morisques i la del Parc de Can Feliu, ambdues de titularitat municipal i susceptibles de ser focus de contaminació i/o propagació de la malaltia legionel·losi. Aquestes instal·lacions estan subjectes a normes d'autocontrol basades en la sistemàtica de treball de l'Anàlisi de Perills i Punts de Control Crític 8APPCC). Concretament, per aquestes instal·lacions s'han d'elaborar i aplicar programes de manteniment higienicosanitari adequats de les seves característiques.

D'acord amb l'informe de la tècnica de salut de data 2 d'abril de 2014.

FONAMENTS DE DRET

RD 865/2003, de 4 de juliol, pel qual s'estableixen els criteris higienicosanitaris per a la prevenció i control de la legionel·losi (BOE núm. 171 de 18/07/2003).

Decret 352/2004, de 27 de juliol, pel qual s'estableixen les condicions higienicosanitàries per a la prevenció i el control de la legionel·losi (DOGC núm. 4185 de 29/07/2004).

Llei 18/2009, de 22 d'octubre, de salut pública (DOGC núm. 5495 de data 30 d'octubre de 2009) al seu article 52 estableix que els ens locals són competents per la gestió del risc per a la salut als equipaments públics i als llocs habitats, incloses les piscines.

DISPOSICIÓ

S'adopta l'acord següent:

Primer .- Aprovar el programa higiecosanitari per a la prevenció de la legionel·losi de les fonts ornamentals de Sant Quirze del Vallès, següent:

"PROGRAMA HIGIENICOSANITARI PREVENCIÓ LEGIONEL·LOSI FONTS ORNAMENTALS

1.OBJECTE

Dins dels nuclis urbans és freqüent trobar fonts ornamentals en les quals l'aigua s'impulsa a través d'una bomba i es polvoritza amb l'objectiu de crear efectes estètics. Aquestes instal·lacions estan establertes a la normativa vigent aplicable i estan catalogades com a instal·lacions amb menor probabilitat de proliferació i dispersió del bacteri *Legionella*.

2. NORMATIVA D'APLICACIÓ

RD 865/2003, de 4 de juliol, pel qual s'estableixen els criteris higienicosanitaris per a la prevenció i control de la legionel·losi (BOE núm. 171 de 18/07/2003).

Decret 352/2004, de 27 de juliol, pel qual s'estableixen les condicions higienicosanitàries per a la prevenció i el control de la legionel·losi (DOGC núm. 4185 de 29/07/2004).

3. MEMÒRIA DESCRIPTIVA DE LES INSTAL·LACIONS

Al municipi de Sant Quirze del Vallès trobem 2 fonts ornamentals (RG –FO1) ubicades:

- Al parc de Les Morisques
- Al parc de Can Feliu
-

D'acord amb els esquemes de funcionament hidràulic facilitat pel servei de Manteniments (RG – FO2) es tracta de circuits d'aigua amb recirculació però l'aigua procedeix d'un gran volum acumulat i s'impulsa a l'exterior a través d'una bomba externa i de l'exterior torna de nou al volum total d'aigua acumulada.

La font ornamental del Parc de Can Feliu, la bomba d'impulsió disposa de filtre per a la retenció de partícules de gran mida. La bomba de la font ornamental del Parc de Les Morisques no disposa de filtre.

En ambdues fonts ornamentals els circuits són de PEAD (polietilè d'alta densitat) i fosa dúctil (material que s'utilitza per canonades d'aigua, tècnicament és una aleació de ferro, carboni i silici).

Respecte a l'origen de l'aigua, ambdues fonts l'aigua d'entrada és aigua de xarxa.

Ambdues fonts disposen de bassa artificial i per tant de sistema de drenatge que permet el buidatge complert de la font.

4. ACTUACIONS DE CONTROL I MANTENIMENT

Les actuacions de control i manteniment de les dues fonts ornamentals del municipi són les següents:

- revisió de totes les parts de la instal·lació per assegurar el seu correcte funcionament.

- La neteja i si escau, la desinfecció de les instal·lacions.

4.1 Mesures de revisió general de la instal·lació

Les mesures de revisió que s'estableixen tenen com a finalitat comprovar que la instal·lació funciona correctament i que hi ha un bon estat de conservació i neteja.

4.1.1 Operacions a realitzar

FONT ORNAMENTAL DEL PARC DE CAN FELIU

Element	Operació	Periodicitat
Filtres d'aigua (bomba)	Comprovar que està instal·lat de manera correcta	Mensual
	Comprovar que està en correctes condicions higièniques	
	Neteja si escau	
Equip de desinfecció de l'aigua	Comprovar que funciona de manera correcta	Mensual
Font	Revisar l'estat general de conservació i neteja (presència de brutícia, sediments, incrustacions, corrosions, etc)	Trimestral
Broquets	Inspecció visual exterior (comprovar presència de brutícia, corrosió, incrustacions)	Semestral

	Inspecció de la forma de polvorització de l'aigua	
Bomba d'impulsió	Comprovar que funciona de manera correcta (no pèrdues ni corrosió)	Semestral

FONT ORNAMENTAL DEL PARC DE LES MORISQUES

Element	Operació	Periodicitat
Equip de desinfecció de l'aigua	Comprovar que funciona de manera correcta	mensual
Font	Revisar l'estat general de conservació i neteja (presència de brutícia, sediments, incrustacions, corrosions, etc)	Trimestral
Broquets	Inspecció visual exterior (comprovar presència de brutícia, corrosió, incrustacions)	Semestral
	Inspecció de la forma de polvorització de l'aigua	
Bomba d'impulsió	Comprovar que funciona de manera correcta (no pèrdues ni corrosió)	Semestral

4.1.2 Mesures correctores

Si es detecta algun component deteriorat cal reparar-lo o substituir-lo.

Les actuacions de revisió i manteniment així com les mesures correctores s'han de documentar en el registre RG – FO3 amb la data de realització i la signatura del responsable.

2.2 Neteja i desinfecció de la instal·lació

La periodicitat de la neteja i desinfecció de les 2 fonts ornamentals existents al municipi és 1 vegada/any i sempre que concorri alguna de les següents situacions:

- quan es posa en marxa per primera vegada

- després d'una aturada de la instal·lació superior a 1 mes

- després d'una reparació o modificació estructural

- si una revisió general ho requereix

- quan l'autoritat sanitària ho determini

S'ha de buidar la instal·lació i netejar sempre que l'aturada sigui superior a 1 mes. Per tant és important renovar periòdicament l'aigua i sempre que sigui possible instal·lar un temporitzador que posi en funcionament la instal·lació diàriament.

FONT ORNAMENTAL DEL PARC DE CAN FELIU

Element	Operació	Periodicitat
Neteja**	Neteja general*	Anual
Desinfecció	Desinfecció general	Anual
Neteja de residus flotants	Neteja de residus flotants	Quan correspongui

*Buidatge i neteja mecànica de la bassa.

**Retirada de peixos i amfibis d'interès ambiental.

FONT ORNAMENTAL DEL PARC DE LES MORISQUES

Element	Operació	Periodicitat
Neteja**	Neteja general*	Anual
Desinfecció	Desinfecció general	Anual
Neteja de residus flotants	Neteja de residus flotants	Quan correspongui

*Neteja general de les dues basses i buidatge i neteja mecànica de la bassa petita.

**Retirada de peixos i amfibis d'interès ambiental.

Les actuacions de neteja i/o desinfecció s'han de registrar al document RG – FO4.

4.3 Controls analítics

4.3.1 *Legionella*

S'ha de fer la determinació de *Legionella* amb la freqüència següent:

- abans de la posta en marxa
- 15 dies després de la realització de qualsevol tipus de neteja i desinfecció.

4.3.2 Qualitat microbiològica de l'aigua

Cal revisar la qualitat microbiològica de l'aigua (els paràmetres es determinen en l'aigua de la font).

Paràmetres:

Paràmetres	Freqüència
Aerobis totals	Semestral

S'inclouran si fos necessari, altres paràmetres que es considerin útils per a la determinació de la qualitat de l'aigua o de l'efectivitat del tractament desinfectant de l'aigua.

4.3.3 Mesures correctores

Si el valor del paràmetre que es determina no s'ajusta al valor de referència corresponent s'estableixen les mesures correctores que s'adopten per tal de solventar la desviació. Aquestes mesures són les següents:

Legionella sp:

> 10^2 >10^3 ufc/l: revisar el programa de manteniment i establiment de mesures correctores

≥ 10^3 < 10^4 ufc/l: revisar el programa de manteniment i establiment de mesures correctores; neteja i desinfecció de xoc; confirmació del recompte als 15 dies fins aconseguir nivells de < 10^3 ufc/l

≥ 10^4 ufc/l: aturar el funcionament de la instal·lació, buidar el sistema; neteja i desinfecció en cas de brot; confirmació del recompte als 15 dies fins aconseguir nivells de < 10^3 ufc/l.

Aerobis totals:

≥ 10^5 ufc/l: revisar el programa de manteniment, concretament la neteja i desinfecció i establiment de mesures correctores; neteja i desinfecció de xoc; confirmació del recompte un cop realitzades les mesures correctores.

5. REGISTRES QUE ES DERIVEN

1. Cens de fonts ornamentals (RG – FO1)
2. Esquema del funcionament hidràulic (RG – FO2)
3. Operacions de revisió i manteniment (RG – FO3)
4. Operacions de neteja i/o desinfecció (RG –FO4) / certificats de neteja i desinfecció
5. Analítiques i resultats

6. OBSERVACIONS

NÚM. REVISIÓ	DATA	MODIFICACIÓ
1a	28/03/14	NO

“

Segon.- Notificar aquest acord a les persones interessades.

4. Exp. 36/11. Modificació no substancial d'una llicència ambiental per l'ampliació de la zona de rentat de l'estació de servei situada a la Rda. Arraona (ampliació instal·lacions de rentat) a la Ronda Arraona, s/n

ANTECEDENTS DE FET

En data 8 d’agost de 2011, la societat REPSOL COMERCIAL DE PRODUCTOS PETROLIFEROS, SA, representada per Juan Antonio Bule Arbiol, (NRGE: 2011012241) sol·licita llicència de modificació no substancial de la llicència ambiental per ampliació de la zona de rentat de l’estació de servei, situada a la Ronda Arraona, s/n.

L’enginyer municipal ha emès informe tècnic favorable en data 23 de maig de 2012 amb les condicions tècniques que fixa, del qual es desprèn que l’activitat està classificada com activitat d’ampliació de la zona de rentat de l’estació de servei, que es tracta d’una modificació no substancial de la llicència, activitat de l’annex II, codi 12.20, ubicada a la Ronda Arraona, s/n, d’aquest municipi.

Vist l’ informe urbanístic favorable del cap d’Àrea de data 25 de setembre de 2012, es desprèn que la qualificació urbanística correspon a la zona Vs, de Sant Quirze del Vallès, atès que ha presentat documentació suficient es valora favorablement , sempre que estigui aprovat el Pla Especial que modifica l’àmbit de les zones de rentat, consta en els usos previstos per la normativa urbanística d’aplicació a la zona del vigent pla general d’ordenació.

Aquest Pla especial ha estat va se aprovat definitivament per la Comissió d'Urbanisme en sessió de data 10 d'octubre de 2013.

El tècnic de medi ambient ha emès informe tècnic favorable en data 22 de març de 2013, del qual es desprèn que no hi ha inconvenients des del punt de vista ambiental per a l'atorgament de la llicència municipal, encara que proposa que la empresa interessada presenti el permís d'abocament del Consorci per a la Defensa de la conca del riu Besòs, al sol·licitar la visita de comprovació.

Durant el tràmit preceptiu d'informació veïnal, mitjançant l'exposició pública, es van presentar en data 17 de desembre al·legacions per la mercantil l'Eix Horitzontal, S.L., en disconformitat pel soroll que genera l'activitat d'ampliació de la zona de rentat de l'estació de servei, ja que impedeix el descans dels veïns. Aquestes al.legacions atenent als informes tècnic i jurídic, per acord de la Junta de Govern Local, de data 11 de febrer de 2014, van ser desestimades.

Avaluació favorable de l'expedient efectuada per la Ponència Tècnica Municipal reunida en data 7 d'abril de 2014.

Considerant l'informe jurídic favorable de la TAG Assessora Jurídica, de data, 7 d'abril de 2014.

FONAMENTS DE DRET

- El planejament general urbanístic aplicable és el Pla general d'ordenació urbana de Sant Quirze del Vallès. Aquest Pla va se aprovat definitivament per resolució de la Comissió d'Urbanisme de Barcelona el dia 22 de març de 2000, publicada al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 3137, del dia 11 de maig de 2000. Es correspon amb l'expedient 1995/002246/B de la Comissió.

- Les normes urbanístiques del Pla general es van publicar en compliment de la resolució de la Comissió Territorial d'Urbanisme de Barcelona de 22 de setembre de 2005, en virtut de l'edicte de la secretària d'aquesta Comissió, de 9 de desembre de 2005, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 4548, d'11 de gener de 2006. Aquesta publicació incorpora el règim urbanístic derivat de la resolució del Conseller identificada al paràgraf precedent. La publicació es correspon amb l'expedient 2005/018880/B de la Comissió.

- El Pla Especial per la nova ordenació de la zona de rentat de cotxes a l'estació de serveis situada a la ronda Arraona cantonada amb el carrer Clementina Arderiu.

- El Text Refós de la Llei d'Urbanisme, aprovat pel Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, modificat per la Llei 3/2012, de 22 de febrer

- El Reglament de la Llei d'Urbanisme, aprovat pel Decret 305/2006, de 18 de juliol.

- El Reglament d'Obres, Activitats i Serveis dels ens locals, aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny.

- La Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats.

La competència per proposar a la Junta de Govern Local l'atorgament de les llicències municipals ambientals correspon al regidor delegat d' Activitats, atesos els articles 21.1.q) i 21.3 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local, amb la

incorporació de les modificacions introduïdes per la Llei 57/2003, de 16 de desembre, de mesures per a la modernització del govern local; i el cartipàs municipal vigent.

DISPOSICIÓ

S'adopta l'acord següent:

Primer .- Atorgar la modificació no substancial d'una llicència ambiental concedida segons expedient 31/97 i adequada a la LIIA a l'expedient 47/05, modificació consistent en l'ampliació de la zona de rentat de l'estació de servei, a la societat REPSOL COMERCIAL DE PRODUCTOS PETROLIFEROS, SA, ubicada a la Rda. Arraona s/n d'aquest municipi, amb subjecció al projecte presentat i a les condicions tècniques que consten als informes tècnics que se li uneixen com a l'annex.

Segon .- Notificar la present resolució als interessats, comunicant-los que en el termini d'un mes haurà de presentar certificat tècnic, que acrediti que la instal·lació s'ha efectuat d'acord amb el projecte aprovat, i que s'han complert les mesures correctores imposades, i sol·licitar que s'efectuï el control inicial de l'activitat.

Tercer .- L'activitat restarà sotmesa a un control periòdic que es practicarà cada sis anys, després de l'atorgament de la llicència. Aquest control ha de sol·licitar per part del titular de la llicència.

Quart .- Comunicar als interessats que la present llicència no autoritza la posada en funcionament de l'activitat fins que no s'acompanya de la corresponent acta de control ambiental inicial.

Cinquè .- La present modificació no substancial s'atorga salvant el dret de propietat i sense perjudici de tercers.

5. Exp. resp. pat. 114-13-015 – dades protegides

ANTECEDENTS DE FET

En data 31 de juliol de 2013, **dades protegides** va presentar escrit de reclamació de responsabilitat patrimonial pels danys físics soferts el dia 2 de setembre, com a conseqüència de la caiguda per les escales de **dades protegides** en confluència amb el carrer **dades protegides**, quan estava passejant per la vorera donat que aquell dia es celebrava una cursa popular en motiu de la Festa Major de Sant Quirze del Vallès.

Amb l'escrit de reclamació s'adjunta la documentació següent:

- Còpia informe de la Policia local de Sant Quirze de Vallès.
- Fotografies del lloc dels fet.
- Informes mèdics del Consorci Sanitari de Terrassa del dia dels fets i de la evolució mèdica, documents del número 4 al 9.
- Fotocòpies d'informes mèdics i de baixa per incapacitat temporal per contingents comuns de l'Institut Català de Salut, documents del 10 al 12.

- Fotocòpia acta de conciliació, del tràmit de conciliació davant la Secretària Judicial del Jutjat de primera Instància número 24 de Barcelona, entre **dades protegides** i **dades protegides**.

En data 29 d'octubre de 2013, l'enginyer municipal va emetre informe del que s'extrau:

"La zona on es va produir l'accident es troba dins de la parcel·la amb referència cadastral ***dades protegides.***

Dins d'aquesta parcel·la s'hi troba un edifici de serveis, on hi ha emplaçat:
Dades protegides
Dades protegides
Dades protegides *.*
Dades protegides*.*

L'accident en concret es va produir a la tanca que dóna accés mitjançant unes escales a ***dades protegides****, encarregada de la distribució i manteniment de la xarxa elèctrica del municipi."*

FONAMENTS DE DRET

I.- Els principis que regeixen la figura de la responsabilitat patrimonial per culpa extra contractual o objectiva de les Administracions Públiques es troben regulats bàsicament a l'article 106.2 de la Constitució, als articles 139 i següents de la Llei 30/92, de 26 de novembre, modificada per la Llei 4/99, de 13 de gener i quan al procediment, al RD 429/93 de 26 de març, i altra normativa concordant.

II.- La Llei 30/92 estableix els requisits que han de concórrer per a que els particulars tinguin dret a una indemnització fixant els següents: a) que la lesió sigui conseqüència del funcionament normal o anormal dels serveis públics i que el dany causat l'administrat no tingui el deure jurídic de suportar-lo, b) que els dany al·legat sigui efectiu, avaluable econòmicament i individualitzat, c) l'existència d'un nexe causal directe entre el funcionament del servei públic i el dany causat.

III.- L'article 13.2 del RD 429/1993, de 26 de març, estableix que la resolució es pronunciarà necessàriament sobre l'existència o no de la relació de casualitat entre el funcionament del servei públic i la lesió produïda. Per tant, el requisit indispensable per a donar dret a un rescabalament dels danys és l'existència d'un nexe casual directe entre el funcionament del servei públic i el dany causat. La relació de causalitat ha de ser directa, immediata i exclusiva el que significa que els danys s'han de produir sense la intervenció de cap altre factor.

IV.- La Llei 54/1997, de 27 de novembre, del Sector Elèctric, vigent fins el 27 de desembre de 2013, al Títol II regula l'ordenació del subministrament d'energia elèctrica i, en concret, a l'article 9 g) estableix que els distribuïdors són aquelles societats mercantils que tenen la funció de distribuir energia elèctrica, així com **construir, mantenir i operar les instal·lacions** de distribució destinades a situar l'energia en els punts de consum i procedir a la seva venda a aquells consumidors finals (...) o a altres distribuïdors (...)

L'article 41.1.b) del mateix text legislatiu disposa que han de prestar el servei de distribució de forma regular i contínua, i amb els nivells de qualitat que es determinin, mantenint les rets de distribució elèctrica en les adequades condicions de conservació i idoneïtat tècnica.

V.- L'article 38 del Reial decret 1955/2000, de l'1 de desembre, que regula les activitats de transport, distribució, comercialització, subministrament i procediments

d'autoritzacions d'instal·lacions d'energia elèctrica, defineix la consideració de ret de distribució i diu *que també es consideraran elements constitutius de la ret de distribució tots aquells actius de la ret de comunicacions, proteccions, control, serveis auxiliars, terrenys, edificacions i demés elements auxiliars, elèctrics o no, destinats exclusivament pel adequat funcionament de les instal·lacions específiques de les rets de distribució abans definides, inclosos els centres de control en totes les parts i elements que afecten a les instal·lacions de distribució.*

L'article 39 disposa *que s'entendrà per zona elèctrica de distribució el conjunt d'instal·lacions de distribució pertanyents a una mateixa empresa i quin objectiu darrer sigui permetre el subministrament d'energia elèctrica als consumidors (...)*

VI.- La Llei 24/2013, de 26 de desembre, del Sector Elèctric, que deroga l'anterior Llei 54/1997, a l'article 39.3 disposa que totes les instal·lacions destinades a més d'un consumidor tindran la consideració de *ret de distribució* i hauran de ser cedides a l'empresa distribuïdora de la zona (...) i l'article 40.1 que regula les obligacions i drets de les empreses distribuïdores, a l'apartat b) assenyala a aquestes com a responsables de la construcció, operació, *manteniment* i si és necessari, el desenvolupament de la seva ret de distribució (...)

L'article 40.2 tanmateix considera elements constitutius de la ret de distribució tots aquells actius de la ret de comunicacions, proteccions, control, serveis auxiliars, terrenys, edificacions i altres elements auxiliars, elèctrics o no, necessaris per a l'adequat funcionament de les rets de distribució, inclosos els centres de control en totes les parts i elements que afectin a les instal·lacions de distribució.

VII.- L'article 6 del Reial decret 429/1993, de 26 de març, mitjançant el qual s'aprova el Reglament dels procediments de les administracions públiques en matèria de responsabilitat patrimonial, del qual es desprèn la possibilitat d'inadmetre la reclamació formulada si és evident que no hi ha cap relació entre el dany invocat i l'Ajuntament de Sant Quirze del Vallès, sinó que, en tot cas, el dany s'hauria produït a les instal·lacions de la **dades protegides** ubicades a la **dades protegides** en confluència amb el carrer **dades protegides**, a qui, d'acord amb la normativa d'aplicació, li correspon el manteniment i la seguretat de les esmentades instal·lacions.

Per aquest motiu, es pot concloure, sense incoar i tramitar un procediment de responsabilitat patrimonial per part de l'Ajuntament de Sant Quirze del Vallès, que no hi ha cap relació entre el dany invocat per la senyora **dades protegides** i aquesta Administració per no ser aquesta el subjecte passiu de la reclamació, atès les obligacions que la normativa del sector elèctric atribueix a les empreses distribuïdores d'energia elèctrica.

DISPOSICIÓ

S'adopta l'acord següent:

Primer.- Inadmetre, per manca de legitimació passiva, la reclamació de responsabilitat patrimonial interposada per la senyora **dades protegides**, en data 31 de juliol de 2013, pels danys soferts com a conseqüència de la caiguda que va patir el dia 2 de setembre de 2012, a **dades protegides** de **dades protegides** en confluència amb el carrer **dades**

protegides, atès que no hi ha cap relació de causalitat entre el dany invocat i l'Ajuntament de Sant Quirze del Vallès.

Segon.- Notificar aquesta resolució a la interessada.

6. Assumptes sobrevinguts

6.1. Modificació del calendari fiscal de 2014 del Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica.

NORMATIVA APLICABLE

- Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària.
- Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
- Ordenança General de gestió, recaptació i inspecció dels tributs i altres ingressos de Dret Públic Local.

ANTECEDENTS

El dia cinc de maig de 2014 finalitzà el termini per al pagament del Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica en període voluntari, d'acord amb el calendari fiscal previst a l'Ordenança General de 2014 aprovada definitivament per acord de Ple de 17 de desembre de 2013.

Complerta aquesta data, es va detectar un problema tècnic al codi de barres dels avisos de pagament que va impedir fer el pagament amb aquest mitjà bancari després del dia 2 de maig.

Detectat el problema, l'Ajuntament va procedir a prendre diferents mesures per facilitar que els contribuents que havien esperat a l'últim dia de pagament poguessin fer efectiu el seu deute tributari. A títol d'exemple, es va procedir a fer una nova emissió de referències de quadern 60 per permetre el pagament telemàtic, es va donar publicitat d'aquesta incidència a la pàgina web municipal informant de les diferents vies per fer els pagaments dels deutes, es va contactar amb les entitats col·laboradores en la recaptació per donar informació i instruccions respecte a com procedir davant contribuents que es personessin a les oficines amb l'avís de pagament tancat i es va ampliar i reforçar els efectius per fer cobraments a l'Ajuntament fins a les 10 del vespre.

Malgrat les mesures adoptades, tècnicament no podem assegurar que algun contribuent s'hagi trobat davant la impossibilitat de poder efectiu el seu deute tributari dins del calendari establert en l'Ordenança fiscal General.

NORMATIVA

Primer.- L'article 62.3 de la Llei 58/2003 General Tributària preveu que "El *pago en período voluntario de las deudas de notificación colectiva y periódica que no tengan establecido otro plazo en sus normas reguladoras deberá efectuarse en el período*

comprendido entre el día uno de septiembre y el 20 de noviembre o, si éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente.

La Administración tributaria competente podrá modificar el plazo señalado en el párrafo anterior siempre que dicho plazo no sea inferior a dos meses."

Segon.- L'article 18.2 de l'Ordenança General de gestió, recaptació i inspecció dels tributs i altres ingressos de Dret Públic Local, preveu que la Junta de Govern Local pugui variar els períodes de pagament previstos al calendari fiscal, sempre que concorrin circumstàncies excepcionals.

DISPOSICIÓ

S'adopta l'acord següent:

Únic.- Ateses les causes excepcionals que han concorregut en el procediment de cobrament de l'impost de vehicles de tracció mecànica, proposo modificar el calendari fiscal d'aquest tribut ampliant el termini de pagament en voluntària fins el dia 13 de maig de 2014.

DECLARACIÓ DE FE PÚBLICA

Helena Muñoz Amorós, secretària de l'Ajuntament de Sant Quirze del Vallès a efectes d'aquesta sessió, certifico que el seu contingut íntegre plasma el desenvolupament de la sessió de la Junta de Govern Local corresponent, en el lloc i la data de la sessió.